

医学教育网初级中药士：《答疑周刊》2023 年 15 期

问题索引：

1. 【问题】栓剂的重量差异限度各是多少？
2. 【问题】栓剂的融变时限各是多少？
3. 【问题】胶囊剂的规格以及各自的容积是多少？

具体解答：

1. 【问题】栓剂的重量差异限度各是多少？

【解答】

平均重量	重量差异限度
1.0 以下至 1.0	±10%
1.0 以上至 3.0	±7.5%
3.0 以上	±5%

[正保医学教育网原创]

2. 【问题】栓剂的融变时限各是多少？

【解答】

- (1) 油脂性基质的栓剂：融变时限是 30 分钟。
- (2) 水溶性基质的栓剂：融变时限是 60 分钟。

[正保医学教育网原创]

3. 【问题】胶囊剂的规格以及各自的容积是多少？

【解答】

胶囊剂的规格	对应容积 (ml ±10%)
000 号	1.42
00 号	0.95
0 号	0.67
1 号	0.48
2 号	0.37
3 号	0.27
4 号	0.20

5 号

0.13

[正保医学教育网原创]



正保医学教育网

www.med66.com