

【诊断学基础】

慢性冠状动脉供血不足的心电图表现是

- A. 心电图可见 S-T 段抬高
- B. T 波低平、双向或倒置
- C. ST 段上抬, 心律失常
- D. T 波高耸
- E. P-R 间期 0.12~0.20s

学员提问: 为什么选 B?

答案与解析: 本题答案为 B。

慢性冠状动脉供血不足: 在 R 波占优势的导联上, 【医学教育网原创】S-T 段呈水平型或下垂型压低 $\geq 0.05\text{mV}$; T 波低平、双向或倒置。

故本题答案选 B。

【中西医结合妇科学】

葡萄胎下列哪种情况应当化疗

- A. 30 岁以上的患者
- B. 刮出的水泡较大
- C. 黄素囊肿较大
- D. 刮宫术后
- E. 葡萄胎刮宫后 2~3 个月血 HCG 仍不正常者

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

预防性化疗一般不作常规应用。对存在高危因素, 即: (1) 年龄 > 40 岁; 【医学教育网原创】(2) 子宫明显大于停经月份, hCG 值异常升高; (3) 滋养细胞高度增生或伴不典

型增生; (4) 清宫后 hCG 值不呈进行性下降或始终处于高值且排除葡萄胎残留; (5) 有咯血, 出现可疑转移灶和随访有困难的患者, 宜在葡萄胎排空前或排空时开始行预防性化疗。

故本题答案选 E。

 **【中医诊断学】**
www.med66.com



虚里按之其动微弱者属于

A. 心阳不足



B. 心肺气绝



C. 宗气内虚



D. 外感热邪



E. 惊恐所致

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。



虚里按诊内容包括有无搏动、搏动部位及范围、搏动强度和节律、频率、聚散等, 以了解宗气之强弱、疾病之虚实、预后之吉凶, 尤其当危急病证寸口脉不明显时, 【医学教育网原创】诊虚里更具重要的诊断价值。虚里按之其动微弱者为宗气内虚, 或饮停心包之支饮。



故本题答案选 C。



【中西医结合内科学】

急性脑出血脑疝形成时不可以

A. 静脉注射甘露醇



B. 腰椎穿刺



C. 给氧

D. 吸痰



E. 翻身



学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

腰穿有诱发脑疝的危险。【医学教育网原创】

故本题答案选 B。

【中西医结合外科学】

亚急性湿疹的主要表现为

- A. 红斑、潮红、丘疹
- B. 丘疹、结痂、鳞屑
- C. 糜烂、渗液、化脓
- D. 水疱、脓疱、流滋
- E. 红斑、丘疹、结痂

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

亚急性湿疹，皮损较急性湿疹轻，以丘疹、结痂、鳞屑为主，【医学教育网原创】仅有少量水疱及轻度糜烂。

故本题答案选 B。