

中医执业医师-模拟试卷（第三单元）

一、A1 型题

1. 胃痛湿热中阻证的主治方剂是

A. 良附丸 


B. 保和丸

C. 柴胡疏肝散

D. 清中汤 

E. 失笑散 


2. 属于痞满脾胃虚弱证主症的是

A. 脘腹痞闷，或嘈杂不舒，恶心呕吐，口干不欲饮 

B. 脘腹痞塞不舒，胸膈满闷，头晕目眩，身重困倦

C. 脘腹满闷，时轻时重，纳呆便溏，神疲乏力


D. 脘腹痞闷，嘈杂，饥不欲食，恶心嗳气

E. 脘腹痞闷，胸胁胀满，心烦易怒，善太息 

3. 痞满之肝胃不和证的治法为

A. 疏肝解郁，和胃消痞


B. 补气健脾，升清降浊 


C. 养阴益胃，调中消痞 

D. 消食和胃，行气消痞

E. 除湿化痰，理气和中

4. 呕吐胃阴不足证的治法是


A. 疏肝理气，和胃降逆 


B. 疏邪解表，化浊和中 

C. 温中化饮，和胃降逆

D. 滋养胃阴，降逆止呕

E. 消食化滞，和胃降逆

5. 呕吐脾胃阳虚证的治法是 

A. 疏肝理气，和胃降逆 

B. 疏邪解表，化浊和中

C. 温中化饮，和胃降逆

D. 温中健脾，和胃降逆

E. 消食化滞，和胃降逆

6. 与噎膈发病相关的主要脏腑是

A. 胃、脾、肺、肝

B. 胃、脾、肝、肾

C. 脾、胃、肾、胆

D. 脾、肝、胆、肾

E. 脾、肾、肝、肺

7. 心悸的辨证，应首辨的要点是

A. 脉象变化

B. 外感内伤

C. 虚实

D. 寒热

E. 表里

8. 属于心悸病因的是

A. 先天遗传

B. 久病入络

C. 跌仆损伤

D. 七情所伤

E. 以上均非

9. 胸痹心瘀阻证，若伴气短乏力、自汗者，可选用的方剂为

A. 生脉散合失笑散

B. 补中益气汤合当归活血饮

C. 四君子汤合复方丹参滴丸

D. 人参养营汤合桃红四物汤

E. 补中益气汤合失笑散

10. 不寐的辨证，应首辨的要点是

A. 寒热

B. 久暂

C. 病位

D. 虚实

E. 标本

11. 不寐的病位主要为

A. 脾

B. 肝

C. 心

D. 脑

E. 肾

12. 太阳经头痛可选用的引经药物是

A. 柴胡、黄芩

B. 羌活、川芎

C. 羌活、白芷

D. 细辛、葛根

E. 川芎、吴茱萸

13. 风湿头痛的代表方剂是

A. 通窍活血汤

B. 羌活胜湿汤

C. 芎芷石膏汤

D. 川芎茶调散

E. 半夏白术天麻汤

14. 麻杏石甘汤适宜治疗喘证的

A. 风寒壅肺证



B. 痰热郁肺证

C. 表寒肺热证

D. 痰浊阻肺证

E. 肺气郁痹证

15. 外感咳嗽与内伤咳嗽的鉴别，无意义的是



A. 病情的缓急

B. 病程的长短

C. 咳嗽声的高低

D. 疾病的新久

E. 疾病的虚实

16. 汗证，邪热郁蒸证的主治方剂为

A. 龙胆泻肝汤

B. 清胆汤

C. 泻白散

D. 玉屏风散

E. 以上均非

17. 疟疾的症状不包括

A. 寒战

B. 壮热

C. 下痢赤白脓血

D. 头痛

E. 汗出

18. 癫狂的主要病理因素不包括

A. 痰

B. 火

C. 气

D. 瘀

E. 寒

19. 肺痿的治疗原则为

A. 降气化痰

B. 生津止渴

C. 培土生金

D. 补肺生津

E. 以上均非

20. 热淋的主治方剂为

A. 石韦散

B. 八正散

C. 小蓟饮子

D. 程氏萆薢汤

E. 沉香散

21. 下列哪项不是中风中经络的主症

A. 语言不利

B. 半身不遂

C. 口眼喎斜

D. 不省人事

E. 手足拘挛

22. 关于内伤头痛，说法错误的是

A. 刺痛钝痛

B. 起病缓慢

C. 表现为隐痛、空痛

D. 痛势悠悠，遇劳加重

E. 时作时止

23. 积聚中“积”的特点，说法错误的是

A. 结块固定

B. 痛有定处

C. 病在血分

D. 是为脏病

E. 是为腑病

24. 胁痛的病位主要是在

A. 肝胆

B. 脾胃

C. 心肺

D. 胃肠

E. 心脾

25. 下列情况对痞满和胸痹的鉴别诊断最具有价值者为

A. 诱因

B. 转归

C. 病位

D. 病程

E. 起病

26. 外邪犯胃导致胃痛，最为多见的邪气是

A. 风邪

B. 寒邪

C. 热邪

D. 暑邪

E. 燥邪

27. 癫狂的病位最主要是在

A. 心肝

B. 肝胆

C. 脾胃

D. 心肺

E. 脾肾

28. 气秘的治法是

A. 通便止痛

B. 益气润肠

C. 润肠通便

D. 顺气导滞

E. 以上均非

29. 关于真心痛气虚血瘀证临床表现，错误的是

A. 舌质暗淡

B. 脉微欲绝

C. 心胸刺痛

D. 动则加重

E. 短气乏力

30. 治疗心悸心血不足证，治法宜选用

A. 补血养心，益气安神

B. 镇惊定志，养心安神

C. 温补心阳，安神定悸

D. 滋阴清火，养心安神

E. 以上均非

31. 泄泻的病理因素，最为多见的是

A. 滞

B. 脾虚

C. 寒

D. 湿

E. 热

32. 风寒感冒表湿较重，肢体酸痛，头重头胀者，治疗应首选

A. 羌活胜湿汤

B. 三仁汤

C. 荆防败毒散

D. 香苏散

E. 杏苏散

33. 下列不属于虚喘的特有症状的是

A. 呼吸浅短难续

B. 深吸为快

C. 呼出为快

D. 遇劳加重

E. 气怯声低

34. 以小腹胀满疼痛，小便涩滞，淋漓不尽为特征的病证是

A. 气淋

B. 劳淋

C. 热淋

D. 血淋

E. 石淋

35. 治疗湿热痢表邪未解而里热已盛者，应首选

A. 芍药汤

B. 白头翁汤

C. 藿香正气散

D. 人参败毒散

E. 葛根芩连汤

36. 中风之中脏腑与中经络的鉴别要点是

A. 肢体软瘫

B. 口舌歪斜

C. 神志不清

D. 半身不遂

E. 语言不利

37. 厥证的基本病机是

A. 失血过多，气随血脱

B. 气血凝滞，脉络瘀阻

C. 气虚下陷，清阳不升

D. 气机逆乱，升降乖戾

E. 痰随气升，上蒙清窍

38. 下列不属于时行感冒特征的是

A. 老幼易感

B. 流行性强

C. 传染性强

D. 证候相似

E. 集中发病

39. 治疗咳嗽，除以治肺为主外，还应注意治

A. 心、肝、脾

B. 肝、胃、肾

C. 肝、脾、肾

D. 心、肝、肾

E. 心、脾、肾

40. 阴虚感冒，其治法是

A. 益气解表

B. 辛凉解表

C. 辛温解表

D. 滋阴解表

E. 以上均非

41. 治疗胸痹心肾阴虚证，应首选

A. 滋水清肝饮

B. 沙参麦冬汤

C. 天王补心丹合炙甘草汤

D. 六味地黄丸

E. 麦味地黄丸

42. 足三阴经在足内踝上 8 寸以下的分布规律是

A. 厥阴在前，少阴在中，太阴在后

B. 少阴在前，太阴在中，厥阴在后

C. 厥阴在前，太阴在中，少阴在后

D. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后

E. 太阴在前，厥阴在中，少阴在后

43. 有关扭伤的针灸辨证论治，叙述不正确的是

A. 以受伤局部腧穴为主

B. 可配合循经远取

C. 可在扭伤部位上下循经邻近取穴

D. 陈旧性损伤不宜用灸法

E. 扭伤多为关节伤筋，属经筋病

44. 足太阳膀胱经在躯干部的循行部位是

A. 上部

B. 下部

C. 前面

D. 侧面

E. 后背

45. 治疗产后乳少，应首选的腧穴是

- A. 涌泉
- B. 至阴
- C. 少泽
- D. 少商
- E. 中冲

46. 针刺浅薄部位腧穴，应用

- A. 舒张进针法
- B. 套管进针法
- C. 指切进针法
- D. 挟持进针法
- E. 提捏进针法

47. 位于上腹部，脐中上 4 寸，前正中线旁开 2 寸的腧穴是

- A. 归来
- B. 梁门
- C. 带脉
- D. 育俞
- E. 章门

48. 腰眼穴除腰痛外还可治疗的病证是

- A. 呕吐、消渴
- B. 目疾、鼻疾
- C. 胃痛、胸胁痛
- D. 月经不调、虚劳
- E. 头痛，癫狂

49. 气病可取八会穴中的哪穴

- A. 章门
- B. 悬钟
- C. 膻中
- D. 中脘
- E. 太渊

50. 治疗行痹，在主穴基础上，应加

- A. 大椎、曲池

Commented [宋纪显 1]:

B. 阴陵泉、足三里

C. 合谷、内关

D. 膈俞、血海

E. 肾俞、关元

51. 膀胱的下合穴是

A. 下巨虚

B. 足三里

C. 委阳

D. 委中

E. 上巨虚

52. 位于小腿内侧，胫骨内侧髁下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷中的腧穴是

A. 足三里

B. 阳陵泉

C. 曲泉

D. 地机

E. 阴陵泉

53. 足阳明胃经的起始穴是

A. 大敦

B. 内庭

C. 厉兑

D. 承泣

E. 迎香

54. 循行“入下齿中”的经脉是

A. 脾经

B. 肝经

C. 小肠经

D. 大肠经

E. 胃经

55. 肺的募穴所属的经脉是

- A. 脾经
- B. 肾经
- C. 肺经
- D. 任脉
- E. 胃经

56. 下列属于行针基本手法的内容是

- A. 提插法，弹针法
- B. 震颤法，弹针法
- C. 提插法，刮柄法
- D. 提插法，捻转法
- E. 捻转法，震颤法

57. 起于足跟内侧的经脉是

- A. 阳跷脉
- B. 冲脉
- C. 阴维脉
- D. 阳维脉
- E. 阴跷脉

58. 采用背俞穴治疗骨蒸潮热，应首选

- A. 肺俞
- B. 脾俞
- C. 三焦俞
- D. 心俞
- E. 肝俞

59. 大肠的下合穴是

- A. 上巨虚
- B. 下巨虚
- C. 合谷
- D. 曲池
- E. 天枢

60. 阴郄穴位于尺侧腕屈肌腱的桡侧缘，腕掌侧远端横纹上

A. 2 寸

B. 2.5 寸

C. 0.5 寸

D. 1 寸

E. 1.5 寸

61. 中冲穴的主治病证是

A. 热病、舌强肿痛

B. 咯血、肘臂挛痛

C. 心痛、心悸

D. 胃痛、呕吐

E. 热病、疟疾

62. 不属于期门穴主治病证的是

A. 乳痛

B. 癃闭、遗尿

C. 胸胁胀痛

D. 呕吐、腹胀

E. 奔豚气

63. 治疗外感风热面痛，除主穴外应加用

A. 曲池、外关

B. 太冲、三阴交

C. 血海、膈俞

D. 太溪、肾俞

E. 列缺、风门

64. 血海穴位于

A. 髌骨内上缘上 2 寸

B. 髌骨外上缘上 2 寸

C. 髌骨内下缘上 2 寸

D. 髌骨外下缘上 2 寸

E. 髌骨上缘中点上 2 寸

65. 手太阴肺经的起止穴是

A. 中府、商阳

B. 商阳、迎香

C. 少商、中府

D. 中府、少商

E. 商阳、中府

66. 针灸治疗胃痛属肝气犯胃者除取主穴外，还应加

A. 三阴交

B. 胃俞

C. 下脘、梁门

D. 期门、太冲

E. 膈俞

67. 十二经脉中，相表里的阴经与阳经的交接部位在

A. 胸部

B. 腹部

C. 头部

D. 面部

E. 四肢部

68. 心经的郄穴是

A. 神门

B. 阴郄

C. 灵道

D. 通里

E. 中府

69. 间接灸包括的是

A. 化脓灸

B. 无瘢痕灸

C. 隔附子饼灸

D. 温针灸

E. 温灸器灸


70. 分布于胸腹第二侧线的经脉是

A. 足少阴肾经 

B. 足阳明胃经

C. 足厥阴肝经

D. 足少阳胆经 

E. 足太阴脾经 

71. 下列哪项为胃的募穴所属的经脉

A. 脾经 

B. 肾经 

C. 肺经

D. 任脉 

E. 胃经 

72. 位于耳前的耳门、听宫、听会三穴，其所归属经脉分别是

A. 胆经、三焦经、小肠经


B. 三焦经、胆经、小肠经 


C. 三焦经、小肠经、胆经 

D. 胆经、小肠经、三焦经

E. 小肠经、胆经、三焦经


73. 下列哪项不是关元穴的主治病证



A. 中风脱证、虚劳冷惫 

B. 癫狂病、失眠 

C. 少腹疼痛、疝气

D. 遗精、阳痿、早泄

E. 月经不调、痛经 

 二、A2 型题 

74. 张某，男，35 岁。平素急躁易怒，头痛失眠 4 日。今日突发狂乱无知，骂詈号叫，不避亲疏，不食不眠，舌质红绛，苔黄腻，脉滑数。其诊断为

A. 狂证痰火扰神证

B. 狂证火盛阴伤证

C. 癫证痰气郁结证

D. 狂证痰热瘀结证

E. 肝阳头痛

75. 患者赵某，男，52岁。胃脘隐隐灼痛，似饥而不欲食，口燥咽干，五心烦热，消瘦乏力，口渴思饮，大便干结，舌红少津，脉细数。诊断为胃痛之

A. 饮食伤胃证

B. 寒邪客胃证

C. 胃阴亏耗证

D. 脾胃虚寒证

E. 瘀血停胃证

76. 患者，孙某。饮食稍多即吐，时作时止，面色（白光）白，倦怠乏力，喜暖恶寒，四肢不温，大便溏薄，舌质淡，脉濡弱。诊断为

A. 呕吐之外邪犯胃证

B. 呕吐之脾胃阳虚证

C. 呕吐之痰饮内阻证

D. 呕吐之肝气犯胃证

E. 呕吐之胃阴不足证

77. 赵某，男，75岁。吞咽困难1年，水饮不下，泛吐多量黏液白沫，面浮足肿，面色（白光）白，形寒气短，精神疲惫，腹胀，舌质淡，苔白，脉细弱。其证候诊断是

A. 噎膈之脾胃气虚证

B. 噎膈之痰气交阻证

C. 噎膈之津亏热结证

D. 噎膈之瘀血内结证

E. 噎膈之气虚阳微证

78. 贾某，女性，62岁。进行性吞咽困难8月，现症：咽食难下，胸骨后疼痛，固定不移，形体消瘦，舌质紫暗，脉细涩。此病证的证机概要

A. 肝气郁结，痰气交阻，胃气上逆

- B. 蓄瘀留着, 阻滞食道, 通降失司, 肌肤失养
- C. 气郁化火, 阴津枯竭, 虚火上逆, 胃失润降
- D. 胃阴不足, 胃失濡润, 和降失司
- E. 脾肾阳虚, 中阳衰微, 温煦失职, 气不化津

79. 王某, 女性, 55 岁。进行性吞咽困难伴消瘦 1 年, 现症: 食入格拒不下, 入而复出, 心烦口干, 胃脘灼热, 大便干结如羊屎, 形体消瘦, 皮肤干枯, 小便短赤, 舌质光红, 干裂少津, 脉细数。治疗主方是

- A. 启膈散
- B. 通幽汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 补气运脾汤
- E. 玉枢丹

80. 白某, 男性, 66 岁。反复吞咽梗阻感 3 个月, 现症: 吞咽困难, 胸膈痞满, 情志舒畅时稍可减轻, 情志抑郁时则加重, 暖气呃逆, 呕吐痰涎, 口干咽燥, 大便艰涩, 舌质红, 苔薄腻, 脉弦滑。其诊断是

- A. 呕吐肝气犯胃证
- B. 呕吐胃阴不足证
- C. 噎膈痰气交阻证
- D. 噎膈津亏热结证
- E. 噎膈瘀血内结证

81. 陆某, 男性, 65 岁。反复腹痛 1 年, 近 2 天腹痛绵绵, 时作时止, 喜温喜按, 形寒肢冷, 气短懒言, 胃纳不佳, 大便溏薄, 舌质淡, 苔薄白, 脉沉细。其治法是

- A. 活血化瘀, 和络止痛
- B. 温中补虚, 缓急止痛
- C. 消食导滞, 理气止痛
- D. 散寒温里, 理气止痛
- E. 疏肝解郁, 理气止痛

82. 患者小便热涩刺痛, 尿色深红, 夹有血块, 心烦, 舌苔黄, 脉滑数。其治法是

- A. 清热通淋, 凉血止血

- B. 清热利湿，通淋排石
- C. 清热泻火，利湿通淋
- D. 滋阴清热，补虚止血
- E. 化痰通淋，凉血止血

83. 患者小便短赤灼热，尿血鲜红，心烦口渴，舌红，脉数。其证候是

- A. 肾虚火旺证
- B. 肾气不固证
- C. 脾不统血证
- D. 下焦湿热证
- E. 以上均非

84. 患者咳逆阵作，痰中带血，时时汗出，胸胁胀痛，口苦咽干，烦躁易怒，口苦，舌质红，苔薄黄，脉弦数。其诊断是

- A. 肺痈成痈期
- B. 咳嗽痰热郁肺证
- C. 肺痿阴虚火旺证
- D. 咳血肝火犯肺证
- E. 喘证肺气郁痹证

85. 患者低热，头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面白少华，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。其主治方剂是

- A. 清骨散
- B. 补中益气汤
- C. 归脾汤
- D. 金匱肾气丸
- E. 以上均非

86. 患者胸胁支满，心下痞闷，胃中有振水音，脘腹喜温畏冷，背寒，呕吐清水痰涎，水入易吐，口渴不欲饮，心悸，气短，头晕目眩，食少，形体逐渐消瘦，舌苔白滑，脉弦细而滑。其治法是

- A. 温化寒湿
- B. 逐水化饮

C. 宣肺化饮

D. 淡渗利水

E. 温脾化饮

87. 患者呃声洪亮，冲逆而出，口臭烦渴喜冷饮，小便短赤，大便秘结，舌苔黄，脉滑数。

其治法是

A. 温中散寒，降逆止呃

B. 清胃泄热，降逆止呃

C. 顺气解郁，和胃降逆

D. 温补脾胃，降逆止呃

E. 以上均非

88. 某患者尿血日久，体倦乏力，气短声低，面色不华，舌质淡，脉弱，治疗应首选

A. 归脾汤

B. 十灰散

C. 小蓟饮子

D. 知柏地黄丸

E. 无比山药丸

89. 患者，男性，35岁。素日嗜酒，外出着凉后，始见时时振寒，发热，继而壮热汗出，烦躁不宁，咳嗽气急，咳吐腥臭浊痰，胸满作痛，口干苦，便秘，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选

A. 理中汤

B. 《千金》苇茎汤合如金解毒散

C. 桑白皮汤

D. 小蓟饮子

E. 《济生》桔梗汤

90. 患者呕吐多为清水痰涎，脘闷不食，头晕心悸，舌苔白腻，脉滑。其证候为

A. 脾阳虚衰证

B. 气滞痰阻证

C. 痰饮内阻证

D. 饮食积滞证

E. 脾胃虚弱证

91. 肺痈患者，咳吐大量脓血痰，气味腥臭异常，舌红苔黄腻，脉滑数。其病期是

A. 初期

B. 成痈期

C. 溃脓期

D. 恢复期

E. 肺痈晚期

92. 患者，男性，31 岁。口角歪向右侧，左眼不能闭合 2 天，左侧额纹消失，治疗应选取何经穴为主

A. 手、足厥阴经

B. 手、足阳明经

C. 手、足少阳经

D. 手、足太阴经

E. 手、足太阳经

93. 患者，男性，46 岁。自觉心慌心烦，时息时作，健忘失眠，治疗应首选

A. 太溪

B. 合谷

C. 三阴交

D. 神门

E. 足三里

94. 患者，女性，30 岁。非周期性子宫出血，量多、色紫红、质稠，舌红苔黄，脉弦数。治疗除取关元、三阴交、隐白穴外，还应加

A. 中极、阴交

B. 血海、中极

C. 关元、合谷

D. 气海、百会

E. 曲泉、血海

95. 患者，女性，40 岁。不喜运动，近 3 年出现腰部酸痛，右侧痛重，腰部肌肉僵硬，久坐加重，舌质淡暗，边有瘀点。针灸治疗除主穴外，应加取

A. 腰阳关

B. 足三里

C. 肾俞

D. 膈俞

E. 太冲

96. 患者，女性，48 岁。两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除主穴外，还应加

A. 大椎、曲池

B. 肾俞、关元

C. 脾俞、气海

D. 肾俞、合谷

E. 脾俞、胃俞

97. 某女，28 岁。产后乳少，乳房胀满疼痛，胸胁胀闷，舌红，苔薄黄，脉弦。除乳根、膻中、少泽外，应加取

A. 中脘、天枢、期门

B. 足三里、脾俞、胃俞

C. 太冲、内关

D. 外关、肝俞

E. 膈俞、期门

98. 某女，25 岁。每至经期出现腹痛，痛势绵绵，月经色淡，量少，伴面色苍白，倦怠无力，舌淡，脉细弱。治疗除三阴交、关元、足三里外，宜选取

A. 太溪、肾俞

B. 气海、脾俞

C. 太冲、血海

D. 关元、归来

E. 太冲、气海

99. 某女，32 岁。经血淋漓不净 26 天，血色淡，质稀薄，伴面色萎黄，神疲肢倦，舌淡，苔白，脉沉细无力。除气海、三阴交、足三里、肾俞外，应加取

A. 隐白、血海

B. 隐白、地机

C. 肾俞、太溪

D. 然谷、太溪

E. 百会、脾俞

100. 患者，男性，50 岁。咳嗽月余，加重 1 周，咳引胸胁疼痛，痰少而稠，面赤咽干，舌苔黄少津，脉弦数。治疗应首选

A. 足阳明、手阳明经穴

B. 手阳明、足厥阴经穴

C. 手太阴、手阳明经穴

D. 手太阴、足太阴经穴

E. 足厥阴、手太阴经穴

101. 患儿，女性，5 岁。白天小便频而量少，夜晚睡中遗尿，面白，气短，大便溏，舌淡苔白，脉细。针灸治疗本病，应加取

A. 气海、血海

B. 阳陵泉、行间

C. 脾俞、肾俞、足三里

D. 气海、肺俞、足三里

E. 百会、神门

三、A3/A4 型题

(102~104 题共用题干)

患者赵某，女性，56 岁。由于暴怒，突然晕倒，不省人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌红，脉沉弦。

102. 其辨证为

A. 气厥实证

B. 气厥虚证

C. 血厥实证

D. 血厥虚证

E. 痰厥

103. 其治法是

- A. 补气回阳，理气通瘀
- B. 顺气开郁，平肝潜阳
- C. 平肝潜阳，理气通瘀
- D. 补养气血，平肝潜阳
- E. 行气豁痰，理气通瘀

104. 其首选治疗方剂是

- A. 五磨饮子
- B. 通瘀煎
- C. 四味回阳饮
- D. 人参养荣汤
- E. 导痰汤

(105~108 题共用题干)

患者王某，由情志异常、精神刺激而发作，突然昏倒，不知人事，或四肢厥冷，呼吸气粗，口噤握拳，舌苔薄白，脉伏或沉弦。

105. 此患者应诊断为

- A. 气厥虚证
- B. 气厥实证
- C. 血厥实证
- D. 血厥虚证
- E. 痰厥

106. 治疗应采用何种治法

- A. 平肝潜阳，理气化痰
- B. 补气，回阳，醒神
- C. 开窍，顺气，解郁
- D. 补养气血
- E. 行气豁痰

107. 宜选用的主治方剂是

- A. 参附汤
- B. 羚角钩藤汤合通瘀煎

- C. 独参汤
- D. 通关散合五磨饮子
- E. 导痰汤

108. 若肝阳偏亢，头晕而痛，面赤躁扰者，可加

- A. 钩藤、石决明、磁石
- B. 胆南星、贝母、橘红
- C. 茯神、远志、酸枣仁
- D. 黄芪、白术、煅龙骨

E. 白术、茯苓、陈皮
(109~112 题共用题干)

患者，女性，48 岁。既往有焦虑、忧愁病史，常因情志抑郁起病。此次因与他人发生争执后，症状加重。遂来就诊。现症见：情绪不宁，心悸健忘，失眠多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少津，脉细数。

109. 其中医诊断为

- A. 郁证
- B. 癫证
- C. 痫证
- D. 狂证

E. 虚火喉痹

110. 其中医辨证为

- A. 心脾两虚证
- B. 气郁化火证
- C. 心肾阴虚证
- D. 肝气郁结证
- E. 心神失养证

111. 治疗宜首选的方剂是

- A. 归脾汤
- B. 天王补心丹
- C. 羚角钩藤汤

D. 镇肝息风汤

E. 甘麦大枣汤

112. 若心肾不交而见心烦失眠，多梦遗精者，可加用药物

A. 黄连、肉桂

B. 芡实、莲须

C. 芡实、金樱子

D. 黄连、金樱子

E. 黄柏、金樱子

四、B型题

(113~114 题共用选项)

A. 小承气汤

B. 黄连温胆汤

C. 三仁汤

D. 黄连香薷饮

E. 五磨饮子

113. 夏令感受暑湿，呕吐而并见心烦口渴者，首选的方剂是

114. 呕吐食滞内停证，若积滞较多，腹满便秘者，应合用的方剂是

(115~116 题共用选项)

A. 附子、肉桂

B. 旋覆花、代赭石

C. 石膏、知母

D. 麦冬、沙参

E. 吴茱萸、丁香

115. 胃虚气逆，呕吐不止者，可加

116. 阳伤及阴，口干咽燥，形体消瘦，大便干燥者，可加

(117~118 题共用选项)

A. 呃逆连声，常因情志不畅而诱发或加重，胸胁满闷

B. 呃声洪亮有力，冲逆而出，口臭烦渴，多喜冷饮

C. 呃声低长无力，气不得续，泛吐清水，脘腹不舒

D. 呃声短促而不得续, 口干咽燥, 烦躁不安, 不思饮食

E. 呃声沉缓有力, 胸膈及胃脘不舒, 得热则减, 遇寒更甚

117. 呃逆脾胃阳虚证的主症是

118. 呃逆胃阴不足证的主症是

(119~120 题共用选项)

A. 急则治标, 速效止痛

B. 补气活血, 温阳通脉

C. 疏理气机, 活血化痰

D. 辛温通阳, 泄浊豁痰

E. 镇心安神, 益气养阴

119. 真心痛发作期治疗原则为

120. 真心痛缓解期治疗原则为

(121~122 题共用选项)

A. 头重昏蒙, 伴视物旋转

B. 头痛如刺

C. 头晕胀痛, 遇烦劳郁怒而加重

D. 眩晕动则加剧, 劳累即发

E. 眩晕日久不愈, 腰酸膝软

121. 眩晕痰湿中阻证的临床特点是

122. 眩晕气血亏虚证的临床特点是

(123~124 题共用选项)

A. 六磨汤

B. 柴胡疏肝散

C. 大七汤

D. 小蓟饮子

E. 沉香散

123. 上述哪项是治疗气淋实证的主方

124. 上述哪项是治疗血淋的主方

(125~126 题共用选项)

A. 通窍活血汤

B. 七福饮

C. 归脾汤

D. 黄连解毒汤

E. 涤痰汤

125. 治疗痰浊蒙窍型痴呆首选

126. 治疗髓海不足型痴呆首选

(127~128 题共用选项)

A. 左金丸

B. 温脾汤

C. 连理汤

D. 半夏泻心汤

E. 乌梅丸

127. 患者患有休息痢，治疗应首选

128. 患者患休息痢日久，脾阳极虚，畅中寒积不化，遇寒即发，治疗应首选

(129~130 题共用选项)

A. 大承气汤

B. 沙参麦冬汤

C. 启膈散

D. 九味羌活汤

E. 补气运脾汤

129. 气虚阳微型噎膈选用

130. 痰气交阻型噎膈选用

(131~132 题共用选项)

A. 滋肾养肝

B. 健脾益肾，软坚散结

C. 行气散结

D. 益气养阴

E. 温阳益精

131. 大肠癌脾肾双亏证的治法是

132. 肾癌脾肾两虚证的治法是

(133~134 题共用选项)

A. 列缺 

B. 内关

C. 外关

D. 公孙 

E. 太渊 

133. 在八脉交会穴中，通阴维脉的是

134. 在八脉交会穴中，通阳维脉的是 

(135~136 题共用选项)

A. 列缺

B. 孔最 

C. 少商 

D. 太渊

E. 鱼际

135. 手太阴肺经的原穴是 

136. 手太阴肺经的输穴是 

(137~138 题共用选项)

A. 外关


B. 曲泽

C. 内关 

D. 劳宫 

E. 间使

137. 善于治疗心痛、烦闷、口疮、口臭的腧穴是

138. 善于治疗胃痛、呕血、呕吐、暑热病的腧穴是 

(139~140 题共用选项)

A. 心包俞

B. 大肠俞

Commented [宋纪显 2]:

C. 志室

D. 肾俞

E. 膏肓

139. 位于脊柱区，第 4 胸椎棘突下，后正中线旁开 3 寸的腧穴是

140. 位于腰区，在脊柱区，第 2 腰椎棘突下，后正中线旁开 3 寸的腧穴是

(141~142 题共用选项)

A. 热则疾之

B. 寒则留之

C. 标本同治

D. 三因制宜

E. 陷下则灸之

141. 以上属于补虚泻实治疗原则的是

142. 以上属于治病求本治疗原则的是

(143~144 题共用选项)

A. 18 寸

B. 19 寸

C. 3 寸

D. 13 寸

E. 16 寸

143. 耻骨联合上缘至骶底的骨度分寸是

144. 内踝尖至足底的骨度分寸是

(145~146 题共用选项)

A. 太溪、太冲

B. 中脘、丰隆

C. 百会、通天

D. 率谷、太阳

E. 风池、太冲

145. 治疗头痛肝阳上亢证，应首选

146. 治疗痰浊头痛，应首选

(147~148 题共用选项)

- A. 合
- B. 井
- C. 荣
- D. 输
- E. 经

147. 曲池在五输穴中, 属

148. 太溪在五输穴中, 属

(149~150 题共用选项)

- A. 曲池、合谷、内关
- B. 印堂、攒竹、合谷、内庭
- C. 天柱、后溪、申脉
- D. 四神聪、太冲、内关
- E. 率谷、外关、足临泣

149. 针灸治疗少阳头痛在主穴的基础上配

150. 针灸治疗厥阴头痛在主穴的基础上配

中医执业医师-模拟试卷(第三单元)答案及解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】: D

【答案解析】: 胃痛之湿热中阻证

证候主症: 胃脘疼痛, 痛势急迫, 脘闷灼热, 口干口苦, 口渴而不欲饮, 纳呆恶心, 小便色黄, 大便不畅, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数。

治法: 清化湿热, 理气和胃。

代表方: 清中汤加减。

2. 【正确答案】: C

【答案解析】: 痞满之脾胃虚弱证。

证候主症: 脘腹满闷, 时轻时重, 纳呆便溏, 神疲乏力, 少气懒言, 语声低微, 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱。

3. 【正确答案】: A

【答案解析】：痞满之肝胃不和证。

证候主症：脘腹胀闷，胸胁胀满，心烦易怒，善太息，呕恶暖气，或吐苦水，大便不爽，舌质淡红，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝解郁，和胃消痞。

4. 【正确答案】：D

【答案解析】：呕吐之胃阴不足证

证候主症：呕吐反复发作，或时作干呕，似饥而不欲食，口燥咽干，舌红少津，脉细数。

治法：滋养胃阴，降逆止呕。

5. 【正确答案】：D

【答案解析】：呕吐之脾胃阳虚证

证候主症：饮食稍多即吐，时作时止，面色（白光）白，倦怠乏力，喜暖恶寒，四肢不温，大便溏薄，舌质淡，脉濡弱。

治法：温中健脾，和胃降逆。

6. 【正确答案】：B

【答案解析】：噎膈病位在食道，属胃所主，病变脏腑与肝、脾、肾三脏有关。

7. 【正确答案】：C

【答案解析】：心悸的辨证首先应辨虚实，虚证者要辨别脏腑气、血、阴、阳何者偏虚，实证者须分清痰、饮、瘀、火何邪为主。

8. 【正确答案】：D

【答案解析】：心悸的病因：体虚劳倦、七情所伤、感受外邪、药食不当。

9. 【正确答案】：D

【答案解析】：胸痹心血瘀阻证，若气虚血瘀，伴气短乏力，自汗，脉细弱或结代者，当益气活血，用人参养营汤合桃红四物汤加减。

10. 【正确答案】：D

【答案解析】：不寐的辨证首分虚实。虚证，多属阴血不足，心失所养，临床特点为体质瘦弱，面色无华，神疲懒言，心悸健忘。实证为邪热扰心，临床特点为心烦易怒，口苦咽干，便秘溲赤。

11. 【正确答案】：C

【答案解析】：不寐其病位主要在心，与肝、脾、肾密切相关。

12. 【正确答案】：B

【答案解析】：太阳头痛选用羌活、蔓荆子、川芎；阳明头痛选用葛根、白芷、知母；少阳头痛选用柴胡、黄芩、川芎；厥阴头痛选用吴茱萸、藁本等。

13. 【正确答案】：B

【答案解析】：风湿头痛

证候主症：头痛如裹，肢体困重，胸闷纳呆，大便或溏，苔白腻，脉濡。

治法：祛风胜湿通窍。

代表方：羌活胜湿汤加减。

14. 【正确答案】：C

【答案解析】：喘证之表寒肺热证

证候主症：喘逆上气，胸胀或痛，息粗，鼻扇，咳而不爽，吐痰稠黏，伴形寒，身热，烦闷，身痛，有汗或无汗，口渴，舌苔薄白或罩黄，舌边红，脉浮数或滑。

治法：解表清里，化痰平喘。

代表方：麻杏石甘汤加味。

15. 【正确答案】：C

【答案解析】：外感咳嗽，多为新病，起病急，病程短，常伴恶寒、发热、头痛等肺卫表证。内伤咳嗽，多为久病，常反复发作，病程长，可伴它脏见症。

16. 【正确答案】：A

【答案解析】：邪热郁蒸证

证候主症：蒸蒸汗出，汗黏，汗液易使衣服黄染，面赤烘热，烦躁，口苦，小便色黄，舌苔薄黄，脉象弦数。

证机概要：湿热内蕴，逼津外泄。

治法：清肝泄热，化湿和营。

代表方：龙胆泻肝汤加减。

17. 【正确答案】：C

【答案解析】：疟疾是感受疟邪引起的以寒战、壮热、头痛、汗出、休作有时为临床特征的一类疾病。“下痢赤白脓血”是痢疾的症状之一。


18. 【正确答案】：E

【答案解析】：病理因素以气、痰、火、瘀为主，四者有因果兼夹的关系，且多以气郁为先。

19. 【正确答案】：D

【答案解析】：肺痿的基本病机为肺虚，津气大伤，失于濡养，以致肺叶枯萎。肺痿治疗总以补肺生津为原则。

20. 【正确答案】：B

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】：热淋。治法：清热利湿通淋。代表方：八正散加减。

21. 【正确答案】：D

【答案解析】：“不省人事”属于中风中脏腑的症状。

 医学教育网
www.med66.com

22. 【正确答案】：A

【答案解析】：内伤头痛以虚证或虚实夹杂证为多见，如起病缓慢，疼痛较轻，表现为隐痛、空痛、昏痛，痛势悠悠，遇劳加重，时作时止，多属虚证。“刺痛钝痛”多属实证。

23. 【正确答案】：E

【答案解析】：积属有形，结块固定不移，痛有定处，病在血分，是为脏病。“是为腑病”属于“聚”的特点。

24. 【正确答案】：A

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】：胁痛的病位主要在肝胆。

25. 【正确答案】：C

【答案解析】：胸痹是胸中痞塞不通，而致胸膈内外疼痛之证，以胸闷、胸痛、短气为主症，偶兼脘腹不舒。而胃痞则以脘腹满闷不舒为主症，多兼饮食纳运无力之症，偶有胸膈不适，并无胸痛等表现。所以痞满和胸痹二者的鉴别，病位较为有价值。

26. 【正确答案】：B

【答案解析】：外邪犯胃，气机阻滞，胃失和降，胃脘作痛。外邪中寒、热、湿皆可为病，但以寒邪为多。

27. 【正确答案】：A

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】：病变脏腑主要在心肝，涉及脾胃，久而伤肾。

28. 【正确答案】：D

【答案解析】：气秘证候主症：大便干结，或不甚干结，欲便不得出，或便而不爽，肠鸣矢气，腹中胀痛，暖气频作，纳食减少，胸胁痞满，舌苔薄腻，脉弦。

治法：顺气导滞。

29. 【正确答案】：B

【答案解析】：真心痛之气虚血瘀证

证候主症：心胸刺痛，胸部闷窒，动则加重，伴短气乏力，汗出心悸，舌体胖大，边有齿痕，舌质黯淡或有瘀点瘀斑，舌苔薄白，脉弦细无力。

30. 【正确答案】：A

【答案解析】：心悸心血不足证

证候主症：心悸气短，头晕目眩，失眠健忘，面色无华，倦怠乏力，纳呆食少，舌淡红，脉细弱。

治法：补血养心，益气安神。

31. 【正确答案】：D

【答案解析】：病位在肠，主病之脏属脾，同时与肝、肾密切相关。病理因素主要是湿。

32. 【正确答案】：A

【答案解析】：若表湿较重，肢体酸痛，头重头胀，身热不扬者，加羌活、独活祛风除湿，或用羌活胜湿汤加减。

33. 【正确答案】：C

【答案解析】：喘证的辨证分虚实，其中实喘者呼吸气促深长有余，呼出为快，气粗声高，伴有痰鸣咳嗽，脉数有力，病势多急；虚喘者呼吸短促困难，深吸为快，气怯声低，少有痰鸣咳嗽，脉象微弱或浮大中空，病势徐缓，时轻时重，遇劳则甚。

A. B. D. E 均是虚喘的特有临床表现。呼出为快是实喘的特征。

34. 【正确答案】：A

【答案解析】：六种淋证均有小便频涩，滴沥刺痛，小腹拘急引痛。但是气淋小腹胀满较明显，小便艰涩疼痛，尿后余沥不尽。

35. 【正确答案】：E

【答案解析】：如表邪未解，里热已盛，症见身热汗出，脉象急促者，则用葛根芩连汤表里双解。

36. 【正确答案】：C

【答案解析】：中经络者虽有半身不遂、口眼歪斜、语言不利，但意识清楚；中脏腑则昏不知人，或神志昏糊、迷蒙、伴见肢体不用。

37. 【正确答案】：D

【答案解析】：厥证的基本病机为气机逆乱，升降乖戾，气血阴阳不相顺接。

38. 【正确答案】：A

【答案解析】：时行感冒多呈流行性，在同一时期发病人数剧增，且病证相似，多突然起病，恶寒、发热（多为高热）、周身酸痛、疲乏无力，可以发生传变，病情较普通感冒为重。

39. 【正确答案】：C

【答案解析】：咳嗽是由外感内伤两大因素引起的肺失宣肃，肺气上逆引起的病症。其病变脏腑在肺，与肝、脾有关，久则及肾。因此治疗时，除了治肺之外，还要注意治疗肝、脾、肾。

40. 【正确答案】：D

【答案解析】：阴虚感冒证候主症：身热，微恶风寒，少汗，头昏，心烦，口干咽燥，干咳少痰，舌红少苔，脉细数。治法：滋阴解表。

41. 【正确答案】：C

【答案解析】：胸痹之心肾阴虚证

证候主症：心痛憋闷，心悸盗汗，虚烦不寐，腰酸膝软，头晕耳鸣，口干便秘，舌红少津，苔薄或剥，脉细数或促代。

治法：滋阴清火，养心和络。

代表方：天王补心丹合炙甘草汤加减。

42. 【正确答案】：C

【答案解析】：足三阴经在足内踝上 8 寸以下为厥阴在前，太阴在中，少阴在后，至内踝上 8 寸以上，太阴交出于厥阴之前。

43. 【正确答案】：D

【答案解析】：陈旧性损伤留针加灸法，或用温针灸。

44. 【正确答案】：E

【答案解析】：足太阳膀胱经与督脉循行于躯干的后背，任脉、足少阴肾经、足厥阴肝经、足太阴脾经、足阳明胃经皆循行于躯干的前面。

45. 【正确答案】：C

【答案解析】：少泽穴为手太阳小肠经的井穴，能清热、利咽、通乳，用于治疗产后乳少，再配以乳根、膻中穴。

46. 【正确答案】：E

【答案解析】：提捏进针法：用押手拇、食二指将欲针刺腧穴部位的皮肤提起，刺手持针，从

捏起皮肤的上端将针刺入。本法主要用于皮肉浅薄部位腧穴的进行,如印堂穴。

47. 【正确答案】: B

【答案解析】: 梁门【定位】在上腹部,脐中上4寸,前正中线旁开2寸。

48. 【正确答案】: D

【答案解析】: 腰眼【主治】①腰痛;②月经不调,带下;③虚劳。

49. 【正确答案】: C

【答案解析】: 八会穴属于不同的经脉,但均对各自对应的脏腑、组织等病证具有特殊治疗作用。如腑病可取腑会中脘;气病可取气会膻中穴;脉病可取脉会太渊;脏病可取脏会章门。

50. 【正确答案】: D

【答案解析】: 痹证配穴:行痹配膈俞、血海;痛痹配肾俞、关元;着痹配阴陵泉、足三里;热痹配大椎、曲池。另可根据疼痛的部位循经配穴。

51. 【正确答案】: D

【答案解析】: 委中穴属足太阳膀胱经,为膀胱的下合穴。上巨虚、下巨虚、足三里均属胃经穴,分别为大肠、小肠、胃的下合穴,委阳属膀胱经,为三焦的下合穴,均与本题目不符。

52. 【正确答案】: E

【答案解析】: 阴陵泉【定位】在小腿内侧,胫骨内侧髁下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷中。

53. 【正确答案】: D

【答案解析】: 足阳明胃经,首穴为承泣,末穴为厉兑。

54. 【正确答案】: D

【答案解析】: 大肠经,其支脉,从缺盆部上行至颈部,经面颊进入下齿之中,又返回经口角到上嘴唇,交会于人中(水沟穴),左脉右行,右脉左行,止于对侧鼻孔旁。

55. 【正确答案】: C

【答案解析】: 肺的募穴为中府,中府属于手太阴肺经穴位。

56. 【正确答案】: D

【答案解析】: 行针的基本手法为提插法和捻转法。震颤法、弹针法、刮柄法等均为辅助手法。

57. 【正确答案】: E

【答案解析】: 阴跷脉起于足跟内侧,随足少阴等经上行,至目内眦与阳跷脉会合。阳跷脉起于足跟外侧,伴足太阳等经上行,至目内眦与阴跷脉会合,再沿足太阳经上额,于项后会

合足少阳经。

58. 【正确答案】：A

【答案解析】：肺俞主治：①咳嗽，气喘，咯血，鼻塞。②骨蒸潮热，盗汗。③皮肤瘙痒，瘾疹。

59. 【正确答案】：A

【答案解析】：下合穴共有六个，胃、大肠、小肠、胆、膀胱、三焦的下合穴依次为足三里、上巨虚、下巨虚、阳陵泉、委中、委阳。

60. 【正确答案】：C

【答案解析】：阴郄在前臂前区，腕掌侧远端横纹上0.5寸。

61. 【正确答案】：A

【答案解析】：中冲【主治】①中风昏迷、中暑、昏厥、小儿惊风等急症；②热病；③舌强肿痛。

62. 【正确答案】：B

【答案解析】：期门【主治】①胸胁胀痛、呕吐、吞酸、呃逆、腹胀、腹泻等肝胃病证；②奔豚气；③乳痛。

63. 【正确答案】：A

【答案解析】：面痛配穴：眼部疼痛配丝竹空、阳白、外关；上颌支痛配颧髎、迎香；下颌支痛配承浆、颊车、翳风。外感风寒配风池、列缺；外感风热配曲池、外关；气血瘀滞配内关、三阴交；肝胃郁热配行间、内庭；阴虚阳亢配风池、太溪。

64. 【正确答案】：A

【答案解析】：血海定位，当屈膝，在大腿内侧，髌骨内侧端上2寸，当股四头肌内侧头的隆起处。

65. 【正确答案】：D

【答案解析】：手太阴肺经起于中府，止于少商。

66. 【正确答案】：D

【答案解析】：针灸治疗胃痛肝气犯胃配期门、太冲。

67. 【正确答案】：E

【答案解析】：相表里的阴经与阳经在手足末端交接，如手太阴肺经在食指端与手阳明大肠经相交接。

68. 【正确答案】：B

【答案解析】：郄穴是各经经气深聚的部位，多分布于四肢肘膝部以下。阴郄属心经郄穴，其余选项均与本题目不符。

69. 【正确答案】：C

【答案解析】：间接灸又包括隔姜灸、隔盐灸、隔附子饼灸等。无瘢痕灸和化脓灸为直接灸。温针灸与温灸器灸既不属于直接灸也不属于间接灸。

70. 【正确答案】：B

【答案解析】：循行于腹胸面的经脉，自内向外依次为足少阴肾经、足阳明胃经、足太阴脾经和足厥阴肝经。所以第二侧线为足阳明胃经。

71. 【正确答案】：D

【答案解析】：胃的募穴为中脘，属于任脉。

72. 【正确答案】：C

【答案解析】：位于耳前的耳门、听宫、听会三穴，其所归属经脉分别是三焦经、小肠经、胆经。

73. 【正确答案】：B

【答案解析】：关元【主治】①中风脱证、虚劳冷惫、羸弱无力等元气虚损病证；②少腹疼痛，疝气；③腹泻、痢疾、脱肛、便血等肠腑病证；④五淋、尿血、尿闭、尿频等泌尿系病证；⑤遗精、阳痿、早泄、白浊等男科病；⑥月经不调、痛经、经闭、崩漏、带下、阴挺、恶露不尽、胞衣不下等妇科病证；⑦保健灸常用穴。

二、A2 型题

74. 【正确答案】：A

【答案解析】：狂证之痰火扰神证
证候主症：起病先有性情急躁，头痛失眠，两目怒视，面红目赤，突发狂乱无知，骂詈号叫，不避亲疏，逾垣上屋，或毁物伤人，气力逾常，不食不眠，舌质红绛，苔多黄腻或黄燥而垢，脉弦大滑数。

75. 【正确答案】：C

【答案解析】：胃痛之胃阴亏耗证
证候主症：胃脘隐隐灼痛，似饥而不欲食，口燥咽干，五心烦热，消瘦乏力，口渴思饮，大便干结，舌红少津，脉细数。

76. 【正确答案】：B

【答案解析】：呕吐之脾胃阳虚证

证候主症：饮食稍多即吐，时作时止，面色（白光）白，倦怠乏力，喜暖恶寒，四肢不温，大便溏薄，舌质淡，脉濡弱。

77. 【正确答案】：E

【答案解析】：噎膈之气虚阳微证

证候主症：水饮不下，泛吐多量黏液白沫，面浮足肿，面色（白光）白，形寒气短，精神疲惫，腹胀，舌质淡，苔白，脉细弱。

78. 【正确答案】：B

【答案解析】：噎膈之瘀血内结证

证候主症：饮食难下，或虽下而复吐出，甚或呕出物如赤豆汁，胸膈疼痛，固着不移，肌肤枯燥，形体消瘦，舌质紫暗，脉细涩。

证机概要：蓄瘀留着，阻滞食道，通降失司，肌肤失养。

79. 【正确答案】：C

【答案解析】：噎膈之津亏热结证

证候主症：食入格拒不下，入而复出，甚则水饮难进，心烦口干，胃脘灼热，大便干结如羊矢，形体消瘦，皮肤干枯，小便短赤，舌质光红，干裂少津，脉细数。

治法：滋阴养血，润燥生津。

代表方：沙参麦冬汤加减。

80. 【正确答案】：C

【答案解析】：噎膈之痰气交阻证

证候主症：吞咽梗阻，胸膈痞满，甚则疼痛，情志舒畅时稍可减轻，情志抑郁时则加重，暖气呃逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩，舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

81. 【正确答案】：B

【答案解析】：腹痛之中虚脏寒证

证候主症：腹痛绵绵，时作时止，喜温喜按，形寒肢冷，神疲乏力，气短懒言，胃纳不佳，面色无华，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉沉细。

治法：温中补虚，缓急止痛。

82. 【正确答案】：A

【答案解析】：根据题干所述，可以明确诊断为淋证，证型为血淋。湿热下注膀胱，热甚伤络，迫血妄行，故可出现上述症状。治疗宜选用清神通淋，凉血止血之法。清热泻火，利湿通淋适用于热淋。滋阴清热，补虚止血适用于阴虚火旺证。化瘀通淋，凉血止血适用于瘀血阻滞证。清热利湿，通淋排石适用于膏淋。

83. 【正确答案】：D

【答案解析】：尿血之下焦湿热证

证候主症：小便黄赤灼热，尿血鲜红，心烦口渴，面赤口疮，夜寐不安，舌质红，脉数。
治法：清热利湿，凉血止血。

代表方：小蓟饮子加减。

84. 【正确答案】：D

【答案解析】：咳血之肝火犯肺证

证候主症：咳嗽阵作，痰中带血或纯血鲜红，胸胁胀痛，烦躁易怒，口苦，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

85. 【正确答案】：C

【答案解析】：内伤发热之血虚发热证

证候主症：发热，热势多为低热，头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面白少华，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。
治法：益气养血。

代表方：归脾汤加减。

86. 【正确答案】：E

【答案解析】：痰饮之脾阳虚弱证：

证候主症：胸胁支满，心下痞闷，胃中有振水音，脘腹喜温畏冷，泛吐清水痰涎，饮入易吐，口渴不欲饮水，头晕目眩，心悸气短，食少，大便或溏，形体逐渐消瘦，舌苔白滑，脉弦细而滑。

证机概要：脾阳虚弱，饮停于胃，清阳不升。

治法：温脾化饮。

87. 【正确答案】：B

【答案解析】：呃逆之胃火上逆证

证候主症：呃声洪亮有力，冲逆而出，口臭烦渴，多喜冷饮，脘腹满闷，大便秘结，小便短

赤，苔黄燥，脉滑数。

证机概要：热积胃肠，腑气不畅，胃火上冲。

治法：清胃泄热，降逆止呃。

88. 【正确答案】：A

【答案解析】：尿血之脾不统血证

证候主症：久病尿血，甚或兼见齿衄、肌衄，食少，体倦乏力，气短声低，面色不华，舌质淡，脉细弱。

治法：补中健脾，益气摄血。

代表方：归脾汤加减。

89. 【正确答案】：B

【答案解析】：肺痈之成痈期

证候主症：身热转甚，时时振寒，继则壮热，汗出烦躁，咳嗽气急，胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。

证机概要：热毒蕴肺，蒸液成痰，热壅血瘀，蕴酿成痈。

治法：清肺解毒，化瘀消痈。

代表方：《千金》苇茎汤合如金解毒散加减。

90. 【正确答案】：C

【答案解析】：呕吐之痰饮内阻证

证候主症：呕吐清水痰涎，脘闷不食，头眩心悸，舌苔白腻，脉滑。

91. 【正确答案】：C

【答案解析】：肺痈溃脓期，证候主症 咳吐大量脓痰，或如米粥，或痰血相兼，腥臭异常，有时咯血，胸中烦满而痛，甚则气喘不能卧，身热面赤，烦渴喜饮，舌苔黄腻，舌质红，脉滑数或数实。

92. 【正确答案】：B

【答案解析】：面瘫的治法：祛风通络，疏调经筋。取局部穴、手足阳明经穴为主。

93. 【正确答案】：D

【答案解析】：本证为不寐，治疗时以宁心安神为主，不寐的病位在心，故取心经的原穴神门穴为主穴宁心安神，其余穴皆为配穴。

94. 【正确答案】：B

【答案解析】：崩漏血热证，配中极、血海。

95. 【正确答案】：D

【答案解析】：腰痛配穴：督脉病证配后溪；足太阳经证配申脉；腰椎病变配腰夹脊。寒湿腰痛配命门、腰阳关；瘀血腰痛配膈俞、次髂；肾虚腰痛配肾俞、太溪。

96. 【正确答案】：A

【答案解析】：根据题干辨证为痹症之热痹。大椎属督脉，为退热要穴，治一切热病；曲池属手阳明大肠经，亦可治疗各种热病。题干中患者除膝痛外并见热证之象，故除选用治疗膝痛的穴位外，配伍取用清热泻火的大椎、曲池。

97. 【正确答案】：C

【答案解析】：根据题干症状辨证为缺乳之肝郁气滞证。针灸治疗肝郁气滞宜配太冲、内关。

98. 【正确答案】：B

【答案解析】：根据题干症状诊断为痛经之气血虚弱证。痛经之气血虚弱证，针灸治疗宜配气海、脾俞。

99. 【正确答案】：E

【答案解析】：根据题干诊断为崩漏之脾虚证，针灸治疗脾虚宜配百会、脾俞。

100. 【正确答案】：E

【答案解析】：经诊断此患者为咳嗽，以肃肺理气，止咳化痰为主，当取手太阴肺经，如太渊为肺经原穴，本脏真气所注，取之肃理肺气。患者同时可见咳引胸胁疼痛及痰少而稠，面赤咽干，舌苔黄少津，则应取足厥阴穴位疏肝理气。

101. 【正确答案】：D

【答案解析】：上述表现属于遗尿肺脾气虚证，治疗在主穴基础上加取气海、肺俞和足三里。

三、A3/A4 型题

(102~104 题共用题干)

102. 【正确答案】：C

【答案解析】：血厥实证症状：多因急躁恼怒而发，突然昏倒，不知人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌黯红，脉弦有力。

103. 【正确答案】：C

【答案解析】：血厥实证治法：平肝潜阳，理气化痰。

104. 【正确答案】：B

【答案解析】：血厥实证代表方：羚角钩藤汤合通瘀煎加减。

(105~108 题共用题干)

105. 【正确答案】：B

【答案解析】：气厥实证：由情志异常、精神刺激而发作，突然昏倒，不知人事，或四肢厥冷，呼吸气粗，口噤握拳，舌苔薄白，脉伏或沉弦。

106. 【正确答案】：C

【答案解析】：气厥实证治法：开窍顺气，解郁。

107. 【正确答案】：D

【答案解析】：气厥实证代表方：通关散合五磨饮子加减。

108. 【正确答案】：A

【答案解析】：气厥实证加减：若肝阳偏亢，头晕而痛，面赤躁扰者，可加钩藤、石决明、磁石等平肝潜阳；若兼有痰热，症见喉中痰鸣，痰壅气塞者，可加胆南星、贝母、橘红、竹沥等涤痰清热；若醒后哭笑无常，睡眠不宁者，可加茯神、远志、酸枣仁等安神宁志。

(109~112 题共用题干)

109. 【正确答案】：A

【答案解析】：郁证的诊断要点：

(1) 以忧郁不畅，情绪不宁，胸胁胀满疼痛为主要临床表现，或有易怒易哭，或有咽中如有炙脔，吞之不下，咯之不出的特殊症状。

(2) 患者大多数有忧愁、焦虑、悲哀、恐惧、愤懑等情志内伤的病史。并且郁证病情的反复常与情志因素密切相关。

(3) 多发于青中年女性。无其他病证的症状及体征。

110. 【正确答案】：C

【答案解析】：郁证心肾阴虚证证候主症：情绪不宁，心悸，健忘，失眠，多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少津，脉细数。

111. 【正确答案】：B

【答案解析】：郁证心肾阴虚证代表方：天王补心丹合六味地黄丸加减。

112. 【正确答案】：A

【答案解析】：郁证心肾阴虚证加减：心肾不交而见心烦失眠，多梦遗精者，可合交泰丸（黄连、肉桂）交通心肾；遗精较频者，可加芡实、莲须、金樱子补肾固涩。

四、B 型题

(113~114 题共用选项)

113. 【正确答案】：D

【答案解析】：夏令感受暑湿，呕吐而并见心烦口渴者，本方去香燥甘温之药，加入黄连、佩兰、荷叶之属以清暑解热，或改用黄连香薷饮加减

114. 【正确答案】：A

【答案解析】：呕吐食滞内停证，若积滞较多，腹满便秘，可合用小承气汤以导滞通腑，使浊气下行，则呕吐自止

(115~116 题共用选项)

115. 【正确答案】：B

【答案解析】：噎膈气虚阳微证的随证加减：胃虚气逆，呕吐不止者，可加旋覆花、代赭石和胃降逆。

116. 【正确答案】：D

【答案解析】：噎膈气虚阳微证的随证加减：阳伤及阴，口干咽燥，形体消瘦，大便干燥者，可加石斛、麦冬、沙参滋养津液。

(117~118 题共用选项)

117. 【正确答案】：C

【答案解析】：呃逆之脾胃阳虚证

证候主症：呃声低长无力，气不得续，泛吐清水，脘腹不舒，喜温喜按，面色（白光）白，手足不温，食少乏力，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

118. 【正确答案】：D

【答案解析】：呃逆之胃阴不足证

证候主症：呃声短促而不得续，口干咽燥，烦躁不安，不思饮食，或食后饱胀，大便干结，舌质红，苔少而干，脉细数。

(119~120 题共用选项)

119. 【正确答案】：A

【答案解析】：真心痛在发作期必须选用有速效止痛作用之药物，以迅速缓解心痛症状。

120. 【正确答案】：B

【答案解析】：真心痛疼痛缓解后予以辨证施治，常以补气活血、温阳通脉为法。

(121~122 题共用选项)

121. 【正确答案】：A

【答案解析】：眩晕之痰湿中阻证

证候主症：眩晕，头重昏蒙，或伴视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐，舌苔白腻，脉濡滑。

122. 【正确答案】：D

【答案解析】：眩晕之气血亏虚证

证候主症：眩晕动则加剧，劳累即发，面色淡白，神疲乏力，倦怠懒言，唇甲不华，发色不泽，心悸少寐，纳少腹胀，舌淡苔薄白，脉细弱。

(123~124 题共用选项)

123. 【正确答案】：E

【答案解析】：气淋

证候主症：郁怒之后，小便涩滞，淋沥不宣，少腹胀满疼痛，苔薄白，脉弦。

治法：理气疏导，通淋利尿。

代表方：沉香散加减。

124. 【正确答案】：D

【答案解析】：血淋

证候主症：小便热涩刺痛，尿色深红，或夹有血块，疼痛满急加剧，或见心烦，舌尖红，苔黄，脉滑数。

治法：清热通淋，凉血止血。

代表方：小蓟饮子加减。

(125~126 题共用选项)

125. 【正确答案】：E

【答案解析】：痴呆之痰浊蒙窍证

证候主症：表情呆钝，智力衰退，或哭笑无常，喃喃自语，或终日无语，呆若木鸡，伴不思饮食，脘腹胀满，痞满不适，口多涎沫，头重如裹，舌质淡，苔白腻，脉滑。

治法：豁痰开窍，健脾化浊。

代表方：涤痰汤加减。

126. 【正确答案】：B

【答案解析】：痴呆之髓海不足证

证候主症：智能减退，记忆力、计算力、定向力、判断力明显减退，神情呆钝，词不达意，头晕耳鸣，怠惰思卧，齿枯发焦，腰酸骨软，步履艰难，舌瘦色淡，苔薄白，脉沉细弱。

治法：补肾益髓，填精养神。

代表方：七福饮加减。

(127~128 题共用选项)

127. 【正确答案】：C

【答案解析】：休息痢代表方为连理汤加减。

128. 【正确答案】：B

【答案解析】：休息痢加减：若脾阳虚极，肠中寒积不化，遇寒即发，症见下痢白冻，倦怠少食，舌淡苔白，脉沉者，用温脾汤加减以温中散寒，消积导滞。

(129~130 题共用选项)

129. 【正确答案】：E

【答案解析】：噎膈之气虚阳微证

证候主症：水饮不下，泛吐多量黏液白沫，面浮足肿，面色（白光）白，形寒气短，精神疲惫，腹胀，舌质淡，苔白，脉细弱。

证机概要：脾肾阳虚，中阳衰微，温煦失职，气不化津。

治法：温补脾肾。

代表方：补气运脾汤加减。

130. 【正确答案】：C

【答案解析】：噎膈之痰气交阻证

证候主症：吞咽梗阻，胸膈痞满，甚则疼痛，情志舒畅时稍可减轻，情志抑郁时则加重，暖气呃逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩，舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

证机概要：肝气郁结，痰气交阻，胃气上逆。

治法：开郁化痰，润燥降气。

代表方：启膈散加减。

(131~132 题共用选项)

131. 【正确答案】：E

【答案解析】：大肠癌脾肾双亏证

证候主症：腹痛喜温喜按，或腹内结块，下利清谷或五更泄泻，或见大便带血，面色苍白，少气无力，畏寒肢冷，腰酸膝冷，苔薄白，舌质淡胖，有齿痕，脉沉细弱。

证机概要：脾肾气虚，气损及阳。

治法：温阳益精。



132. 【正确答案】：B

【答案解析】：肾癌之脾肾两虚证

证候主症：腰痛，腹胀，尿血，腰腹部肿块，纳差，呕恶，消瘦，气短乏力，便溏，畏寒肢冷，舌质淡，苔薄白，脉沉细。

证机概要：脾肾气虚，气损及阳。

治法：健脾益肾，软坚散结。



（133~134 题共用选项）

133. 【正确答案】B

【答案解析】八脉交会穴是奇经八脉与十二经之气相交会的 8 个腧穴，均分布于腕踝部上下。公孙通冲脉、内关通阴维脉；后溪通督脉、申脉通阳跷脉；足临泣通带脉、外关通阳维脉；列缺通任脉、照海通阴跷脉。

134. 【正确答案】C

【答案解析】八脉交会穴是奇经八脉与十二经之气相交会的 8 个腧穴，均分布于腕踝部上下。公孙通冲脉、内关通阴维脉；后溪通督脉、申脉通阳跷脉；足临泣通带脉、外关通阳维脉；列缺通任脉、照海通阴跷脉。

（135~136 题共用选项）

135. 【正确答案】：D

【答案解析】：手太阴肺经的输穴及原穴都是太渊。



136. 【正确答案】：D

【答案解析】：手太阴肺经的输穴及原穴都是太渊。

（137~138 题共用选项）

137. 善于治疗心痛、烦闷、口疮、口臭的腧穴是

【正确答案】：D




【答案解析】：劳宫主治：①中风昏迷、中暑等急症；②心痛、烦闷、癫狂病等心与神志疾患；③口疮，口臭；④鹅掌风。

Commented [宋纪显 4]:

138. 【正确答案】：B

【答案解析】：曲泽主治：①心痛、心悸、善惊等心系病证；②胃痛、呕血、呕吐等胃腑热性病证；③热病，中暑；④肘臂挛痛，上肢颤动。

 医学教育网
(139~140 题共用选项)

 医学教育网
www.med66.com

139. 【正确答案】：E

【答案解析】：膏肓定位：在脊柱区，第4胸椎棘突下，后正中线旁开3寸。

140. 【正确答案】：C

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】：志室定位：在腰区，第2腰椎棘突下，后正中线旁开3寸。

(141~142 题共用选项)

141. 【正确答案】：E

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com


【答案解析】：补虚泻实包括：(1)虚则补之，陷下则灸之；(2)实则泻之，菀陈则除之；(3)不盛不虚以经取之。

142. 【正确答案】：C

【答案解析】：针灸的治疗原则治病求本包括：(1)急则治标；(2)缓则治本；(3)标本同治。

(143~144 题共用选项)

143. 【正确答案】：A

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】：耻骨联合上缘至骶底为18寸。

 医学教育网
www.med66.com

144. 【正确答案】：C

【答案解析】：内踝尖至足底为3寸。

(145~146 题共用选项)

145. 【正确答案】：A

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】：肝阳上亢头痛配太溪、太冲。

146. 【正确答案】：B

【答案解析】：痰浊头痛配中脘、丰隆。

(147~148 题共用选项)

147. 【正确答案】：A

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com



【答案解析】：曲池在五输穴中，属合穴。

148. 【正确答案】：D

【答案解析】：太溪在五输穴中，属输穴。

(149~150 题共用选项)

149. 【正确答案】：E

【答案解析】：少阳头痛配率谷、外关、足临泣。 

150. 【正确答案】：D

【答案解析】：厥阴头痛配四神聪、太冲、内关。

