

79. 在下列各项中, 能反映医学本质特征的是

- A. 人才
- B. 技术
- C. 设备
- D. 管理
- E. 道德

【答案】E

80. 关于医学伦理学的基本范畴, 正确的是

- A. 医学伦理学的基本范畴就是医务人员的权利和义务
- B. 医学伦理学的基本范畴就是医务人员的情感和良心
- C. 医学伦理学的基本范畴就是医学伦理学的基本概念
- D. 医学伦理学的基本范畴实质就是基本规范
- E. 医学伦理学的基本范畴就是医务人员行为的基本标准

【答案】C

81. 医学伦理学的特征之一是

- A. 灵活性
- B. 集体性
- C. 继承性
- D. 组织性
- E. 非规范性

【答案】C

82. 关于医学伦理学的任务, 错误的是

- A. 反映社会对医学的需求
- B. 为医学的发展导向
- C. 为符合道德的医学行为辩护
- D. 努力解决医学活动中产生的伦理问题
- E. 满足患者的所有要求和利益

【答案】E

83. 目前我国医学伦理学主要的研究方向是

- A. 公民道德问题
- B. 临床医学问题
- C. 公共道德的学说和体系
- D. 生命科学的发展
- E. 医学实践中的道德问题

【答案】E

84. 关于医学伦理学基本原则的说法, 正确的是

- A. 四个基本原则中不伤害原则是最重要的
- B. 在实际应用中, 这四个原则只有在不冲突的情况下才有效
- C. 四个基本原则中有利原则是最重要的
- D. 这四个原则中公正原则是最不重要的
- E. 这四个原则之间存在冲突的情况, 需要具体判断

【答案】E

85. 最先提出“不伤害原则”的西方医学家是

- A. 希波克拉底
- B. 盖仑
- C. 维萨里
- D. 白求恩
- E. 桑德斯

【答案】A

86. 关于不伤害原则, 正确的是

- A. 此原则是绝对的, 最基本的
- B. 临床中存在的很多对病人造成伤害的情况, 有些是可以避免的
- C. 对病人的不伤害, 只是指生理上的不伤害
- D. 对病人的不伤害, 是指对病人心理的不伤害
- E. 如果不伤害原则与其他原则冲突, 应该以满足不伤害原则为最终选择

【答案】B

87. 关于尊重原则, 正确的是

- A. 尊重原则是指尊重那些值得尊重的人和他们的决定
- B. 尊重原则是指尊重所有的人和他们的决定
- C. 尊重原则不包括尊重那些没到法定年龄的人和他们的决定
- D. 尊重原则也包括尊重那些没到法定年龄的人, 有时甚至还包括他们的有些决定
- E. 尊重原则与有利原则冲突时, 绝对要以尊重原则为主

【答案】D

88. 公正不仅指形式上的类似, 更强调公正的

- A. 本质
- B. 内容
- C. 基础
- D. 内涵
- E. 意义

【答案】B

89. 在下列医务人员的行为中, 不符合有利原则的是

- A. 与解除病人的疾苦有关
- B. 可能解除病人的疾苦
- C. 使病人受益且产生的副作用很小
- D. 使病人受益, 但却给别人造成了较大的伤害
- E. 在人体实验中, 可能使受试者暂不得益, 但却使社会、后代受益很大

【答案】D

90. 治疗需要获得病人的知情同意, 其实质体现的是

- A. 尊重病人的自主性
- B. 尊重病人的所有决定
- C. 不伤害病人的基本原则
- D. 有利于病人的基本原则
- E. 维护良好的医患关系

【答案】A

91. 关于医德规范, 下列提法中错误的是

- A. 调节医务人员人际关系的出发点和根本准则
- B. 医务人员行为的具体医德标准

- C. 社会对医务人员行为的基本要求
- D. 医德原则的具体体现和补充
- E. 把医德理想变成医德实践的中间环节

【答案】A

92. 医务工作者崇高的职业道德境界

- A. 只体现在认识疾病的活动中
- B. 只体现在治疗疾病的活动中
- C. 只体现在认识疾病、治疗疾病的活动中
- D. 只体现在家庭生活中
- E. 与医学研究无关

【答案】C

93. 关于医德情感, 正确的说法是

- A. 它与医德义务无关
- B. 它以医务人员个人的需要为前提
- C. 它应能满足病人的一切需要
- D. 它是医务人员的盲目冲动
- E. 它是医务人员内心体验的自然流露

【答案】E

94. 关于医务人员的同情感, 错误的是

- A. 它是医务人员发自内心的情感
- B. 它是促使医务人员为患者服务的原始动力
- C. 它是医德情感内容中低层次的情感
- D. 它是责任感的基础
- E. 它比责任感具有更大的稳定性

【答案】E

95. 关于医德良心, 下述说法中 错误的是

- A. 医德良心是对道德情感的深化
- B. 医德良心是对道德责任的自觉认识
- C. 医德良心是一种自我评价能力
- D. 医德良心是一种强烈的道德责任感

E. 医德良心因其不可见而很难确定其对行为的作用

【答案】E

96. 下列关于良心的作用中, 正确的是

- A. 行为中的评价
- B. 行为后的评价
- C. 行为前的监督
- D. 行为后的监督
- E. 行为中的选择

【答案】B

97. 下列关于医师的良心中, 错误的是

- A. 是一种道德责任感和自我评价能力
- B. 是对他人医疗行为的评价能力
- C. 是医德情感的深化
- D. 是对履行道德义务后的满足和欣慰
- E. 是对没有履行道德义务的惭愧和悔恨

【答案】B

98. 医学伦理学中最古老、最有生命力的医德范畴是

- A. 医疗义务
- B. 医疗审慎
- C. 医疗情感
- D. 医疗良心
- E. 医疗保密

【答案】E

99. 下列关于保密的说法中, 错误的是

- A. 对他人和社会有害的医疗秘密不属于保密的范围
- B. 要求医务人员不有意探听病人的隐私
- C. 只有在病人提出保密的要求的情况下, 医师才为患者的病史等保密
- D. 它是医学伦理学中最有生命力的医德范畴
- E. 它是医学伦理学中最古老的医德范畴

【答案】C

100. 关于审慎, 下述提法中错误的是

- A. 审慎是一种道德品质
- B. 审慎是一种处世态度
- C. 审慎是一种智慧表现
- D. 审慎与个人性格有关, 是与生俱来的
- E. 审慎是以知识技能和冷静客观分析甚至丰富的经验为基础的

【答案】D

101. 下面关于审慎的说法中, 错误的是

- A. 它是一种道德品质
- B. 它是一种处事态度, 多是由后天修养练习获得的
- C. 有利于医疗质量的提高, 并可防止医疗差错事故
- D. 有利于良好职业道德的培养
- E. 可使业务能力和技术水平大幅度提高

【答案】E

102. 医生行使干涉权不是针对

- A. 病人自主要求易诊时
- B. 精神病患者、自杀未遂者拒绝治疗
- C. 需要进行隔离的传染病患者
- D. 人体实验出现高度危险时而中止实验
- E. 危重病人要求了解自己的疾病实情, 但了解后不利于诊治, 医生隐瞒真相

【答案】A

103. 下列哪项不是病人的权利

- A. 在任何时候退出人体实验
- B. 拒绝疾病的治疗
- C. 监督医疗过程
- D. 获悉病情
- E. 保护自己所有的隐私

【答案】E

104. 病人的自主权在下列哪种情况下有效

- A. 患精神疾病时

- B. 对他人生命造成威胁时
- C. 与其他病人的利益冲突时
- D. 自杀时
- E. 以上都不是

【答案】E

105. 最近报道一女青年接受 X 光检查时, 对医生让其脱掉上衣不解, 认为医生这样做是非常无礼的, 甚至因此发生纠纷。此案例说明的核心伦理学问题是

- A. 患者的思想太封建了
- B. 医生没有任何可指责之处
- C. 应有女护士在旁陪伴
- D. 医院应该在 X 光检查室门口出示须知
- E. 医生没有完全尽到让患者知情同意的义务

【答案】E

106. 在下列各项中, 医师可以行使特殊的干涉权的是

- A. 对需要隔离的传染病患者拒绝隔离的
- B. 在教学医院内住院的患者拒绝接受医学生实习
- C. 在有科研任务的医院内住院的患者拒绝作为受试者
- D. 门诊就医的患者拒绝按医师开出的特殊检查项目进行检查
- E. 门诊就医的患者拒绝向医师吐露与疾病有关的隐私

【答案】A

107. 对于长期慢性病人, 宜采取的医患关系模式是

- A. 主动-被动型
- B. 被动-主动型
- C. 指导-合作型
- D. 共同参与型
- E. 合作-指导型

【答案】D

108. 医患关系是以社会主义法制为保障建立起来的

- A. 权威关系
- B. 信誉关系

C. 互助关系

D. 友好关系

E. 信托关系

【答案】E

109. 关于医患关系的性质, 错误的是

A. 医患关系是建立在信赖基础上的特殊人际关系

B. 医患关系是建立在平等基础上的契约关系

C. 医患关系是同志式的平等关系

D. 医患关系双方因为医生处于主动一方, 患者处于被动一方而成为不平等的人际关系

E. 医患关系是以社会主义法制为保障建立起来的信托关系

【答案】D

110. 关于正确处理医务人员之间的关系意义, 错误的是

A. 有利于医学事业的发展

B. 有利于为患者提供高质量的服务

C. 有利于医院整体的发展

D. 有利于建立和谐的医患关系

E. 有利于医务人员团结起来维护自身的利益

【答案】E

111. 医务人员共同的首要义务和天职是

A. 维护医务人员和医院的自身利益

B. 维护医务人员和医院的声誉

C. 维护医院的经济效益

D. 维护病人的利益和社会公益

E. 维护医务人员之间的和谐

【答案】D

112. 关于人体实验中的知情同意, 正确的是

A. “知情”是指受试者参加实验前, 知道即将开始的实验的目的、方法、预期的好处, 不包括潜在的严重的风险, 以免增加受试者的心理负担

B. “同意”是指受试者口头上明确表示同意参加实验

C. 缺乏或丧失自主能力的人不能作为受试者参加实验

- D. 已同意参加实验的受试者签署知情同意后, 可以随意退出实验
- E. 如果受试者是病人, 不能参加人体实验

【答案】D

113. 维护受试者利益, 可通过以下方式予以保障, 除外

- A. 以动物实验为基础
- B. 实验中有专家参与或指导
- C. 对受试者做到知情同意
- D. 实验中若出现严重的可能危害受试者利益的情况发生, 在不影响实验继续的前提下, 要立即采取措施以减轻对受试者的伤害
- E. 实验中若出现严重危害受试者利益的情况发生, 要马上中止实验

【答案】D

114. 世界上第一个将安乐死合法化的国家是

- A. 荷兰
- B. 美国
- C. 比利时
- D. 丹麦
- E. 澳大利亚

【答案】A

115. 对患有不治之症且濒临死亡而又极度痛苦的病人, 停止采用人工干预方式抢救而缩短病人痛苦的死亡过程称为

- A. 医生助死
- B. 积极安乐死
- C. 消极安乐死
- D. 自愿安乐死
- E. 非自愿安乐死

【答案】C

116. 关于临终关怀符合伦理学的原因, 说法 错误的是

- A. 可以减轻家庭的经济负担
- B. 提高病人的生命质量
- C. 可以缩短病人的痛苦的生命时限

- D. 客观上可以节约卫生资源
- E. 为了人类文明的进步

【答案】A

117. 执行脑死亡标准的伦理意义除外

- A. 弥补传统的死亡标准的不足
- B. 有利于科学地判断死亡
- C. 更体现了对生命的尊重
- D. 直接地达到开展器官移植的目的
- E. 客观上有利于节约卫生资源

【答案】D

118. 一个供精者的精子最多只能提供给

- A. 8 名妇女受孕
- B. 6 名妇女受孕
- C. 2 名妇女受孕
- D. 5 名妇女受孕
- E. 4 名妇女受孕

【答案】D

119. 在卫生资源分配上,形式公正是根据每个人

- A. 都享有公平分配的权利
- B. 实际的需要
- C. 能力的大小
- D. 社会贡献的多少
- E. 在家庭中的角色地位

【答案】A

120. 关于医德评价的方式,正确的是

- A. 社会习俗、社会舆论和传统信念
- B. 传统习俗、个人修养和社会信念
- C. 内心信念、传统习俗和社会舆论
- D. 社会舆论、传统信念与良好动机
- E. 完美效果、社会习俗和内心信念

【答案】C

121. 医务人员修养的根本途径和方法是

- A. 坚持学习医德的理论知识
- B. 坚持持之以恒
- C. 坚持自我评价
- D. 追求慎独

E. 坚持医疗卫生实践

【答案】E

122. 关于医德评价, 错误的是

- A. 医德评价的主体有两种: 他人和自己
- B. 进行医德评价的标准依据每个人不同而不同
- C. 医德评价是医德原则和规范转化为医务人员行为的中介和桥梁
- D. 进行医德评价不能只看行为的客观效果
- E. 医德评价的方式有社会舆论、内心信念和传统习俗

【答案】B

(123~125 共用备选答案)

- A. 有利、公正
- B. 权利、义务
- C. 廉洁奉公
- D. 医乃仁术
- E. 等价交换

123. 属于医学伦理学基本范畴的是

124. 属于医学伦理学基本原则的是

125. 属于医学伦理学基本规范的是

【答案】B、A、C

(126~128 共用备选答案)

- A. 医生检查病人时, 由于消毒观念不强, 造成交叉感染
- B. 医生满足病人的一切保密要求
- C. 妊娠危及母亲的生命时, 医生给予引产
- D. 医生对病人的呼叫或提问给予应答
- E. 医生的行为使某个病人受益, 但却损害了别的病人的利益

126. 上述各项中属于医生违背不伤害原则的是

127. 上述各项中属于医生违背有利原则的是

128. 上述各项中属于医生违背尊重原则的是

【答案】A、E、B

谢谢大家

1. 下列各类疾病中, 主要应采取第一级预防的是

A. 职业病

B. 冠心病

C. 糖尿病

D. 高血压

E. 病因不明, 难以觉察预料的疾病

【答案】A

2. 小概率事件 P 的取值一般认为是

A. $P \leq 0.005$

B. $P \leq 0.001$

C. $P \leq 0.05$

D. $P = 0$

E. $|P| \leq 0.05$

【答案】C

3. 2000 年调查某地正常成年男性的红细胞数, 总体是 2000 年该地

A. 每个正常成年男性

B. 全部正常成年男性

C. 能调查到且愿意接受调查的全部正常成年男性

D. 全部正常成年男性的红细胞的集合

E. 正常成年男性的红细胞数

【答案】D

4. 关于随机抽样研究中, 下列描述哪项是错误的

A. 采集样本应遵循随机化原则

B. 实行抽样时, 要使总体中每个个体都有同等机会被抽到

- C. 调查者可在总体中, 随意抽取总体中任意部分, 作为样本
- D. 抽取的样本对总体要有代表性
- E. 严格控制的随机抽样有助减少样本的偏性

【答案】C

- 5. 关于对称分布资料, 理论算术均数和中位数大小是
- A. 相等
- B. 算术均数大于中位数
- C. 算术均数小于中位数
- D. 不能确定谁大谁小
- E. 两者之间无可比性

【答案】A

- 6. 下列哪项指标, 不是变异指标
- A. 中位数
- B. 全距
- C. 变异系数
- D. 标准差
- E. 四分位数间距

【答案】A

- 7. 平均数是用于表示一组同质观察值的
- A. 集中趋势
- B. 分布情况
- C. 离散趋势
- D. 抽样误差
- E. 个体间变化水平

【答案】A

- 8. 流行病学研究对象
- A. 病人
- B. 非病人
- C. 人群
- D. 个体

E. 病原携带者

【答案】C

9. 流行病学研究方法包括

A. 描述性研究

B. 分析性研究

C. 实验性研究

D. 理论性研究

E. 以上均是

【答案】E

10. 关于队列研究, 下列哪项是错误的

A. 属于观察法

B. 分析性研究

C. 预测疾病发生的危害因素

D. 由果及因

E. 可以直接获得研究人群的发病率

【答案】D

11. 在流行病学实验性研究中, 采用盲法的目的是为了

A. 减少样品量

B. 减少偏倚

C. 防止失访

D. 对受试对象安全

E. 使统计效力增加

【答案】B

12. 某医师欲采用横断面调查研究的方法, 调查高血压病在人群中的分布情况, 选择最合适的指标为

A. 病死率

D. 发病率

C. 死亡率

D. 患病率

E. 二代发病率

【答案】D

13. 环境污染按其性质可以分为

- A. 工业性、农业性和生活性污染
- B. 生产性、生活性和交通性污染
- C. 化学性、物理性和生物性污染
- D. 生活性、实验性和医源性污染
- E. 农业性、生物性和化学性污染

【答案】C

14. 环境污染进入人体的主要途径是

- A. 皮肤、黏膜和结膜
- B. 鼻腔、口腔和眼
- C. 呼吸道、消化道和皮肤
- D. 血液、唾液和淋巴液
- E. 腮腺、淋巴腺和扁桃腺

【答案】C

15. 预防医学研究的人类环境属于下列何种

- A. 人类的城市环境
- B. 人类的农村环境
- C. 人类的生产和生活环境
- D. 人类生活的自然环境和社会环境
- E. 人类的工作环境和教育环境

【答案】D

16. 下列何种气体可致温室效应

- A. 氮氧化物
- B. 二氧化氮
- C. 二氧化硫
- D. 二氧化碳
- E. 一氧化碳

【答案】D

17. 下列何种环境污染可破坏臭氧层

- A. 二氧化碳
- B. 一氧化碳
- C. 氯氟烃（又称氟利昂）
- D. 二氧化硫
- E. 硫化氢

【答案】C

18. 环境污染物对人体的毒作用，主要取决于人体对污染物的

- A. 蓄积量
- B. 摄入量
- C. 吸收量
- D. 中毒量
- E. 耐受量

【答案】C

19. 当外界气温高于皮肤温度时人体散热主要靠

- A. 蒸发
- B. 对流
- C. 传导
- D. 辐射
- E. 降低产热

【答案】A

20. 对急性吸入中毒患者，首要措施是什么

- A. 消除尚未吸收的毒物
- B. 排出已吸收的毒物
- C. 应用特殊的解毒剂
- D. 立即脱离现场及急救
- E. 对症治疗

【答案】D

21. 任何一种窒息性气体的主要致病环节是

- A. 缺氧
- B. 呼吸困难

C. 昏迷

D. 刺激

E. 变性血红蛋白

【答案】A

22. 苯的慢性毒作用主要影响

A. 中枢神经系统

B. 呼吸系统

C. 泌尿系统

D. 心血管系统

E. 造血系统

【答案】E

23. 有机磷农药中毒的紧急处理原则之一是

A. 吸痰

B. 对症处理

C. 使用解磷定

D. 输液

E. 注射阿托品

【答案】C

24. 下列与矽肺发病有关的因素中, 哪项最为重点

A. 粉尘浓度

B. 接尘工龄

C. 粉尘中游离 SiO_2 含量

D. 防护措施有无

E. 个体素质条件

【答案】C

25. 营养素的概念是指

A. 富含蛋白质、脂类和碳水化合物的食物

B. 富含维生素、矿物质和水的食物

C. 富含必需氨基酸和微量元素的营养物质

D. 维持生存和健康, 促进生长发育和生产劳动所必须从食物中获取必需的营养物质

E. 无机盐、维生素等营养物质总称

【答案】D

26. 下列哪种为产热营养素

A. 维生素

B. 碳水化合物

C. 矿物质

D. 水

E. 纤维素

【答案】B

27. 下列何种食物中含必需脂肪酸量最多

A. 猪油

B. 牛油

C. 羊油

D. 奶油

E. 植物油（除椰子油）

【答案】E

28. 长期不能获得足够的新鲜蔬菜，可能发生

A. 干眼病

B. 坏血病

C. 癞皮病

D. 软骨病

E. 脚气病

【答案】B

29. 蔬菜水果含下列丰富的维生素和无机盐，除外

A. 维生素 C

B. 胡萝卜素

C. 维生素 B₂

D. 维生素 B₁

E. 维生素 D

【答案】E

30. 要了解某种疾病在某一地区危害情况, 最初进行现况调查时, 宜选用下列何种方法

- A. 个案调查
- B. 抽样调查
- C. 普查
- D. 典型病例调整
- E. 住院病例调查

【答案】B

31. 我国发病率最高的食物中毒是

- A. 化学性食物中毒
- B. 有毒动物中毒
- C. 有毒植物中毒
- D. 细菌性食物中毒
- E. 霉菌毒素食物中毒

【答案】D

32. 《突发公共卫生事件应急条例》规定, 医疗卫生机构应当对传染病做到

- A. 早发现、早观察、早隔离、早治疗
- B. 早报告、早观察、早治疗、早康复
- C. 早发现、早报告、早隔离、早治疗
- D. 早发现、早报告、早隔离、早康复
- E. 早预防、早发现、早治疗、早康复

【答案】C

33. 在一项队列研究中, 非暴露组 150 名中 15 人患高血压, 暴露组 200 人中 30 人患高血压, 归因危险度为

- A. 0.15
- B. 0.1
- C. 1.5
- D. 0.05
- E. 0.25

【答案】D

34. 某市冬季取暖, 大量燃烧富含硫的煤炭, 受到二氧化硫严重污染地区居民何种疾病发病

率升高

- A. 血液系统疾病发病升高
- B. 上呼吸道感染发病率升高
- C. 高血压发病率升高
- D. 泌尿系统疾病发病率升高
- E. 心血管系统疾病发病率升高

【答案】B

35. 在炎热的夏季, 下列何种化学物, 经日光照射, 可发生光化学烟雾

- A. 二氧化碳和氯化氢
- B. 二硫化碳和硫化氢
- C. 氮氧化物和烃类
- D. 氰化物和一氧化碳
- E. 二氧化碳和二氧化硫

【答案】C

36. 某校学生食堂数十人进食海虾后 6 小时, 陆续出现上腹部绞痛, 大便为水样或血小样, 体温 37~39℃, 你认为最可能是

- A. 肉毒梭菌食物中毒
- B. 葡萄球菌肠毒素食物中毒
- C. 副溶血性弧菌食物中毒
- D. 变形杆菌食物中毒
- E. 沙门菌食物中毒

【答案】C

37. 某研究机构, 研制出一种可预防某种传染病的新疫苗, 为观察该疫苗的流行病学预防效果, 应观察下列何种人群

- A. 隐性感染率高的人群
- B. 预期发病率低的人群
- C. 免疫水平高的人群
- D. 预期发病率高的人群
- E. 预期发病率低的人群

【答案】D

38. 高氟地区斑釉牙和氟骨症多发, 低氟地区龋齿多发, 这种现象称为

- A. 自然疫源性地方病
- B. 统计性地方病
- C. 聚集性地方病
- D. 化学元素性地方病
- E. 输入性地方病

【答案】D

(39~41 共用备选答案)

- A. 直方图
- B. 圆图
- C. 散点图
- D. 直条图
- E. 线图

39. 适用于构成比资料, 表示事物内部各部分所占比重可绘制

40. 适用于连续性资料, 说明事物随时间的动态变化过程可绘制

41. 反映两变量间相关关系可绘制

【答案】39. B 40. E 41. C

(42~43 共用备选答案)

- A. 石棉和苯并(a)芘
- B. 氯乙烯
- C. 联苯胺
- D. 二氧化硅
- E. 砷

42. 何种毒物可致肺癌

43. 何种毒物可致皮肤癌

【答案】42. A 43. E

(44~45 共用备选答案)

- A. 紫外线
- B. 可见光
- C. 红外线

D. X 射线和 γ 射线

E. 微波

44. 何种射线可致皮肤癌

45. 何种射线可致白血病

【答案】44. A 45. D

(46~48 共用备选答案)

A. 多发性神经炎

B. 毛囊角化症

C. 湿疹样皮炎

D. 脂溢性皮炎

E. 脚气病

46. 维生素 B₂ 缺乏可导致

47. 维生素 A 缺乏可导致

48. 硫胺素缺乏可导致

【答案】46. D 47. B 48. E

(49~50 共用备选答案)

A. 医源性传播

B. 垂直传播

C. 水平传播

D. 接触传播

E. 下行传染

49. 患艾滋病的孕妇引起胎儿感染, 这是经

50. 输血后感染艾滋病, 这是经

【答案】49. B 50. A

某小学有大批的学生发生不明原因的腹泻, 为了寻找病因及流行的线索。

51. 首先应进行的研究是

A. 病例对照研究

B. 队列研究

C. 临床试验研究

D. 理论流行病学研究

E. 现况调查研究

【答案】E

52. 通过第一步的研究, 结果提示大批学生的腹泻可能与饮用了某厂生产的饮料有关, 下一步最好采取

A. 病例对照研究

B. 临床试验研究

C. 现况调查研究

D. 理论流行病学研究

E. 队列研究

【答案】A

53. 若证实导致这次腹泻的病因, 应具有

A. 临床试验

B. 实验室检查

C. 病例调查

D. 队列研究

E. 理论流行病学研究

【答案】D

某女性, 纺织女工, 年龄 35 岁。在某纺织厂从事纺纱和织布工作已 10 年以上。近来主诉耳鸣、听力下降等症状, 到医院就诊。

54. 在询问病史时应考虑接触何种有害因素

A. 振动

B. 噪声

C. 化学染料

D. 微波

E. 射频辐射

【答案】B

55. 应做何种检查

A. 前庭功能检查

B. 一般内科检查

C. 听力测定

D. 物理检查

E. X 线检查

【答案】C

56. 经检查听阈提高 20dB, 10~20 小时后恢复听力, 属何种类型听力损伤

A. 听觉适应

B. 噪声性听力损伤

C. 噪声性耳聋

D. 暂时性听力位移

E. 听觉疲劳

【答案】D

某校儿童食堂食用色泽鲜艳的熟肉制品后出现口唇、指尖青紫, 头痛、头晕和无力。

57. 应首先考虑为下列何种食物中毒

A. 肉毒梭菌中毒

B. 亚硝酸盐中毒

C. 沙门菌食物中毒

D. 真菌毒素中毒

E. 金黄色葡萄球菌食物中毒

【答案】B

58. 急救时使用的急救药物为

A. 注射大剂量亚甲蓝

B. 口服或注射小剂量亚甲蓝

C. 阿托品

D. 硫代硫酸钠

E. 肾上腺皮质激素

【答案】B

59. 此种食物中毒的机制是

A. 肉毒素和活菌对肠黏膜的协同作用

B. 毒素阻止胆碱能神经末梢释放乙酰胆碱

C. 神经冲动传导受阻

D. 抑制胆碱酯酶活性

E. 使血中低铁血红蛋白氧化成高铁血红蛋白

【答案】E

一牧区青年, 20 岁, 饮食以肉类为主, 平日反复牙龈出血; 鼻衄、皮下出血。

60. 从营养学角度考虑缺乏下列哪种营养素

A. 维生素 C

B. 蛋白质

C. 铁

D. 维生素 B₂

E. 叶酸

【答案】A

61. 如果考虑药物治疗, 首选哪一种

A. 维生素 C 制剂, 200~400mg/d

B. 硫酸亚铁制剂, 口服

C. 维生素 K, 肌肉注射

D. 维生素 B₁₂, 肌肉注射

E. 柠檬酸铁与叶酸同时补充

【答案】A

62. 从膳食考虑应多食用哪种食物

A. 海产品

B. 蛋类

C. 粮谷类

D. 豆类及其制品

E. 新鲜蔬菜与水果

【答案】E

63. 下列各项中, 哪项不属于医师在执业活动中应当履行的法定义务

A. 尊重患者, 保护患者的隐私

B. 遵守技术规范

C. 参与所在机构的民主管理

D. 恪守职业道德

E. 宣传卫生保健知识

【答案】C

64. 下列情形中, 应当被注销执业医师注册的是

- A. 中止医师执业活动满一年的
- B. 在医疗事故中负有民事赔偿责任的
- C. 受罚款行政处罚的
- D. 受暂停执业 6 个月行政处罚的
- E. 构成医疗事故罪而被判处刑罚的

【答案】E

65. 受理执业医师注册申请的卫生行政部门, 对于应当准予注册的, 应当在收到申请之日起多少日内准予注册

- A. 7 日内
- B. 10 日内
- C. 15 日内
- D. 30 日内
- E. 60 日内

【答案】D

66. 下列哪种情形无须注销执业医师注册

- A. 医师死亡
- B. 医师被宣告失踪
- C. 医师负有民事责任
- D. 医师受吊销医师执业证书的行政处罚
- E. 医师中止执业活动满二年

【答案】C

67. 下列哪项属于医师在执业活动中应履行的义务

- A. 参加专业学术团体
- B. 人格尊严、人身安全不受侵犯
- C. 获取工资报酬和津贴
- D. 宣传卫生保健知识, 对患者进行教育
- E. 享受国家规定的福利待遇

【答案】D

68. 管理本行政区域内医师工作的机构是

- A. 县级以上人民政府卫生行政部门
- B. 县级以上人民政府工商行政部门
- C. 县级以上人民政府劳动人事部门
- D. 各级医师协会
- E. 各级人民政府

【答案】A

69. 具有高等学校医学专科学历，参加执业助理医师资格考试，至少在医疗、预防、保健机构中试用期满

- A. 六个月
- B. 一年
- C. 十八个月
- D. 二年
- E. 三年

【答案】B

70. 定期考核不合格的医师暂停执业活动期满，再次考核仍不合格的

- A. 可再试用一年
- B. 再次接受培训
- C. 在执业医师指导下从事执业活动
- D. 暂停执业活动三年
- E. 注销注册，收回医师执业证书

【答案】E

71. 被注销注册的医师有异议的，可以自收到注销注册通知之日起多少日内，依法申请复议或者向人民法院提起诉讼

- A. 5 日
- B. 7 日
- C. 10 日
- D. 15 日
- E. 30 日

【答案】D

72. 根据《医疗机构管理条例》的规定, 下列说法中错误的是

- A. 未取得《医疗机构执业许可证》, 不得开展诊疗活动
- B. 医疗机构必须按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动
- C. 医疗机构不得使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作
- D. 医疗机构工作人员上岗工作, 必须佩带载有本人姓名、职务或者职称的标牌
- E. 医疗机构的《医疗机构执业许可证》可以悬挂出来, 也可以妥善收藏起来

【答案】E

73. 根据《医疗事故处理条例》的规定, 医患双方对患者的死因有异议时, 应在患者死亡后多长时间之内进行尸检, 如具备冻存条件的, 可以延长至多长时间

- A. 24 小时; 5 天
- B. 24/小时; 7 天
- C. 48/小时; 7 天
- D. 48 小时; 5 天
- E. 72/小时; 10 天

【答案】C

74. 因抢救危急患者, 未能及时书写病历的, 有关医务人员应在抢救结束后多长时间内据实补记

- A. 2 小时
- B. 4 小时
- C. 6 小时
- D. 8 小时
- E. 12 小时

【答案】C

75. 根据《母婴保健法》的规定, 产前诊断出现下列哪种情形时, 医师应当向夫妻双方说明情况, 并提出终止妊娠的医学意见

- A. 胎儿患有严重遗传性疾病
- B. 胎儿患有遗传性疾病
- C. 胎儿有一般性缺陷
- D. 孕妇患传染病
- E. 以上都不是

【答案】A

76. 婚前医学检查包括对下列疾病的检查

- A. 遗传性疾病、艾滋病、有关精神病
- B. 遗传性疾病、传染病、精神病
- C. 严重遗传性疾病、传染病、精神病
- D. 严重遗传性疾病、传染病、有关性病
- E. 严重遗传性疾病、指定传染病、有关精神病

【答案】E

77. 下列各项中, 不属于法律中规定的孕产期保健服务内容的为

- A. 母婴保健指导
- B. 孕妇、产妇保健
- C. 孕妇职业卫生保健
- D. 胎儿保健
- E. 新生儿保健

【答案】C

78. 医疗机构发现突发公共卫生事件后, 应当向当地卫生行政部门报告的时间要求为

- A. 1 小时内
- B. 2 小时内
- C. 4 小时内
- D. 6 小时内
- E. 8 小时内

【答案】B

79. 《献血法》规定, 献血者两次献血的时间间隔不得少于

- A. 一个月
- B. 二个月
- C. 三个月
- D. 四个月
- E. 六个月

【答案】E

80. 产妇郑某住院分娩, 分娩过程中由于医护人员操作错误, 造成郑某大出血死亡。此后其

家属进行的下列哪项行为是不恰当的

- A. 要求医院方就患者死亡给出合理解释
- B. 要求死者家属在场的情况下封存病历
- C. 要求将死者尸体冻存在医院停尸房, 待 5 天后进行尸检
- D. 要求死者生的主治医生先行赔付
- E. 要求进行医疗事故鉴定

【答案】D

- A. 5 年
- B. 10 年
- C. 15 年
- D. 20 年
- E. 30 年

81. 《医疗事故处理条例》规定, 残疾生活补助费应根据伤残等级, 自定残之日起最长赔偿

82. 《医疗事故处理条例》规定, 对 60 周岁以上的患者因医疗事故致残的, 赔偿其残疾生活补助费的时间不超过

【答案】81. E 82. C

83. 属于非细胞型微生物的是

- A. 大肠埃希菌
- B. 禽流感病毒
- C. 梅毒螺旋体
- D. 衣氏放线菌
- E. 白色念珠菌

【答案】B

84. 细菌细胞壁的基础成分是

- A. 肽聚糖
- B. 外膜
- C. 脂蛋白
- D. 磷壁酸
- E. 脂多糖

【答案】A

85. 与致病性无关的细菌合成代谢产物是

- A. 热原质

- B. 侵袭性酶
- C. 内毒素
- D. 外毒素
- E. 细菌素

【答案】E

86. 与细菌毒力无关的是

- A. 菌毛
- B. 荚膜
- C. 芽孢
- D. 血浆凝固酶
- E. 内毒素

【答案】C

87. 一般不通过垂直传播的病毒是

- A. 脊髓灰质炎病毒
- B. 乙型肝炎病毒
- C. 人类免疫缺陷病毒
- D. 巨细胞病毒
- E. 风疹病毒

【答案】A

88. 构成机体非特异性免疫的因素不包括

- A. 皮肤与黏膜的屏障作用
- B. 血脑和胎盘的屏障作用
- C. 吞噬细胞的吞噬作用
- D. 乳汁中分泌型 IgA 的作用
- E. 正常组织和体液中抗菌物质的作用

【答案】D

89. 与慢性胃炎、消化道溃疡有密切关系的是

- A. 幽门螺杆菌
- B. 空肠弯曲菌
- C. 副溶血性弧菌

D. 军团菌

E. 铜绿假单胞菌

【答案】A

90. 结核分枝杆菌的主要致病物质是

A. 内毒素

B. 外毒素

C. 菌毛和荚膜

D. 侵袭性酶

E. 脂质等菌体成分

【答案】E

91. 莱姆病的病原体是

A. 钩端螺旋体

B. 梅毒螺旋体

C. 回归热螺旋体

D. 伯氏疏螺旋体

E. 奋森疏螺旋体

【答案】D

92. 可导致硬性下疳的病原体是

A. 淋病奈瑟菌

B. 溶脲脲原体

C. 梅毒螺旋体

D. 沙眼衣原体

E. 人乳头瘤病毒

【答案】C

93. 肺炎支原体可引起

A. 原发性非典型性肺炎

B. 大叶性肺炎

C. 非淋菌性尿道炎

D. 沙眼

E. Q 热

【答案】A

94. 乙型肝炎病毒的传播途径 不包括

- A. 输血或器官移植
- B. 共用牙具
- C. 性接触
- D. 呼吸道
- E. 分娩

【答案】D

95. 乙型脑炎病毒的主要传播途径是

- A. 呼吸道传播
- B. 消化道传播
- C. 虫媒传播
- D. 性接触传播
- E. 输血传播

【答案】C

96. 人类免疫缺陷病毒的靶细胞不包括

- A. 单核巨噬细胞
- B. CD4 T 细胞
- C. CD8 T 细胞
- D. 树突状细胞
- E. 小神经胶质细胞

【答案】C

97. 下列真菌中, 最易侵犯脑组织的是

- A. 新生隐球菌
- B. 孢子丝菌
- C. 着色真菌
- D. 卡氏肺孢菌
- E. 曲霉菌

【答案】A

- A. HBsAg

B. HBeAg

C. 抗-HBs

D. 抗-HBc

E. 抗-HBe

98. 乙肝病毒携带者最重要的检出指标是

99. 提示乙肝病毒复制并具有强传染性的指标是

【答案】98. A 99. B

100. 半抗原

A. 既有免疫原性, 又有抗原性

B. 具有抗原性, 而没有免疫原性

C. 具有免疫原性, 而没有抗原性

D. 既没有免疫原性, 也没有抗原性

E. 与蛋白质载体结合后, 可获得抗原性

【答案】B

101. 参与 I 型超敏反应的效应细胞

A. 肥大细胞

B. B1 细胞

C. 巨噬细胞

D. 树突状细胞

E. NKT 细胞

【答案】A

102. B 细胞表面最重要的协同刺激分子是

A. CD19

B. CD20

C. CD35

D. CD40

E. CD80

【答案】D

103. 与 I 型超敏反应发生 无关的细胞

A. 嗜碱性粒细胞

- B. 嗜酸性粒细胞
- C. 嗜中性粒细胞
- D. CD4⁺Th₂ 细胞
- E. B 细胞

【答案】C

104. III型变态反应的重要病理学特征是

- A. 嗜酸性粒细胞浸润
- B. 单核细胞浸润
- C. 充血水肿、局部坏死和中性粒细胞浸润
- D. 嗜碱性粒细胞浸润
- E. 淋巴细胞浸润

【答案】C

105. 属于IV型超敏反应的疾病是

- A. 血清过敏性休克
- B. 接触性皮炎
- C. 类风湿性关节炎
- D. 新生儿溶血症
- E. 血管性水肿

【答案】B

106. HIV 的受体是

- A. CD2 分子
- B. CD3 分子
- C. CD4 分子
- D. CD5 分子
- E. CD8 分子

【答案】C

- A. IgG
- B. IgM
- C. sIgA
- D. IgE

E. IgD

107. 唯一能通过胎盘

108. 在胎儿体内合成最早

【答案】107. A 108. B

谢谢大家

