

中级主管护师考试：《答疑周刊》2022 年第 19 期

1. 【问题】纤维支气管镜检查术适应证和禁忌证？

【解答】

适应证	胸部 X 线阴影原因不明、肺不张、阻塞性肺炎、支气管狭窄或阻塞、胸腔积液等病因诊断【医学教育网原创】
	原因不明的刺激性咳嗽，经 3 周抗生素治疗不缓解，疑为异物或肿瘤者
	原因不明的咯血，需明确病因及出血部位者
	引流呼吸道分泌物、做支气管肺泡灌洗、去除异物、摘除息肉、局部止血及用药、扩张狭窄支气管或激光治疗者
	引导气管插管
禁忌证	严重肝肾功能不全，全身状态极度衰弱者
	严重心、肺功能不全，频发心绞痛，严重高血压，严重心律失常者
	主动脉瘤有破裂危险者【医学教育网原创】
	两周内有支气管哮喘发作或大咯血者
	出凝血机制严重障碍者
麻醉药过敏，而又无其他药物代替者	

2. 【问题】胎心率减速的分型？

【解答】

分型	表现
早期减速	与宫缩几乎同时开始发生，宫缩后即恢复正常，减速幅度 < 50 次/分，是宫缩时胎头受压，脑血流量一时性减少的表现，不受体位或吸氧而改变【医学教育网原创】
变异减速	宫缩开始后胎心率不一定减慢，减速与宫缩的关系不恒定，减速幅度 > 70 次/分，持续时间长短不一，恢复也迅速，是由于宫缩时脐带受压兴奋迷走神经所致，嘱孕妇左侧卧位可减轻症状
晚期减速	宫缩开始后一段时间出现胎心率减慢，但下降缓慢，下降幅度 < 50 次/分，持续时间长，恢复也缓慢，可能是子宫胎盘功能不良、

	胎儿缺氧的表现
--	---------

3. 【问题】甲亢的手术指征和禁忌证？

【解答】(1) 手术治疗指征：①继发性甲亢或高功能腺瘤；②中度以上的原发性甲亢；③腺体较大，伴有压迫症状，或胸骨后甲状腺肿等类型的甲亢；④抗甲状腺药物或¹³¹I 治疗后复发者或长期坚持用药有困难者；⑤妊娠早、中期的甲亢病人具有上述指征者应考虑手术治疗。【医学教育网原创】

(2) 手术禁忌证：①青少年病人；②症状较轻者；③老年病人或有严重器质性疾病不能耐受手术者。

4. 【问题】社区的构成要素？

【解答】

人群	一定数量的人群是社区的主体，是构成社区的第一要素
地域	相对共同的地理区域是社区存在和发展的前提，是构成社区的重要条件【医学教育网原创】
生活服务设施	基本的生活服务设施不仅是社区人群生存的基本条件，也是联系社区人群的纽带
文化背景及生活方式	相对共同的文化背景和生活方式是社区人群相互沟通、联系的基础
生活制度及管理机构	相应的生活制度和管理机构是维持社区秩序的基本保障，是构成“大集体”的必要条件