

中医内科主治医师考试: 《答疑周刊》2023 年第 26 期

内容介绍

问题索引:

1. 乌梅丸的组方原理中, “苦以下蛔, 清泻内热” 所用到的药物是
2. 以下哪组药均可用于治疗水火烫伤
3. 饮邪停留于胃肠, 可见泛吐清水, 脘腹痞胀, 腹部水声漉漉者属于

具体解答:

1. 乌梅丸的组方原理中, “苦以下蛔, 清泻内热” 所用到的药物是

A. 黄芩、黄柏

B. 干姜、附子

C. 黄连、黄芩

D. 黄连、黄柏

E. 细辛、蜀椒

【答案】D。

【解析】乌梅丸主治蛔厥证。因“蛔得酸则静, 得辛则伏, 得苦则下”, [医学教育网原创]故方中重用乌梅, 酸以安蛔, 并以苦酒(醋)渍之, 为君药。细辛、蜀椒辛可伏蛔, 温脏祛寒; 黄连、黄柏苦以下蛔, 清泻内热, 同为臣药。故本题选 D。

2. 以下哪组药均可用于治疗水火烫伤

- A. 地榆、槐角、小蓟
- B. 地榆、大黄、虎杖
- C. 大黄、芒硝、丹参
- D. 黄芩、黄连、黄柏
- E. 紫草、地榆、郁金

【答案】 B。

【解析】地榆治疗烫伤、湿疹、疮疡痈肿。为治水火烫伤之要药。[医学教育网原创]大黄治疗热毒疮疡，烧烫伤。虎杖治水火烫伤，痈肿疮毒，毒蛇咬伤。故本题答案为 B。

3. 饮邪停留于胃肠，可见泛吐清水，脘腹痞胀，腹部水声漉漉者属于

- A. 痰饮
- B. 支饮

C. 溢饮

D. 悬饮

E. 饮证

【答案】 A。

【解析】饮邪停留于胃肠，阻滞气机，胃失和降，可见泛吐清水，脘腹痞胀，

腹部水声漉漉，是为狭义的“痰饮”；[医学教育网原创]饮邪停于胸胁，阻碍气机，压迫肺脏，则有肋间饱满、咳唾引痛、胸闷息促等症，为悬饮；饮邪停于心包，阻遏心阳，阻滞气血运行，则见胸闷心悸、气短不得卧等症，为支饮；饮邪犯肺，肺失宣降，气道滞塞，则见胸部紧闷、咳吐清稀痰涎或喉间哮鸣有声；饮邪内阻，清阳不能上升，则见头目眩晕；舌苔白滑、脉弦或滑等，亦为饮证的表现。故本题答案为 A。



正保医学教育网
www.med66.com